

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení pojistného plnění z úrazového pojištění

TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
HLAVA			
	Skalpce hlavy s kožním defektem		
001	částečná	5 %	do 35 dní
002	úplná	14 %	do 84 dní
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	2,5 %	do 21 dní
004	Pohmoždění obličeje	2,5 %	do 21 dní
005	Podvrtnutí čelistního oblouku	2,5 %	do 21 dní
006	Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	2,5 %	do 21 dní
007	Zlomenina spodiny lebni	30 - 42 %	do 182 dní
	Zlomenina klenby lebni		
008	bez vpáčení úlomků	9 %	do 63 dní
009	s vpáčením úlomků	18 %	do 98 dní
	Zlomenina kosti čelní		
010	bez vpáčení úlomků	7 %	do 49 dní
011	s vpáčením úlomků	14 %	do 84 dní
	Zlomenina kosti temenní		
012	bez vpáčení úlomků	7 %	do 49 dní
013	s vpáčením úlomků	14 %	do 84 dní
	Zlomenina kosti týlní		
014	bez vpáčení úlomků	7 %	do 49 dní
015	s vpáčením úlomků	14 %	do 84 dní
	Zlomenina kosti spánkové		
016	bez vpáčení úlomků	7 %	do 49 dní
017	s vpáčením úlomků	14 %	do 84 dní
018	Zlomenina okraje očí	10 %	do 70 dní
	Zlomenina kosti nosních		
019	bez posunutí úlomků	2,5 %	do 21 dní
020	s posunutím úlomků	4 %	do 28 dní
021	Zlomenina přepážky nosní	2,5 %	do 21 dní
022	Zlomenina kosti lícní	10 %	do 70 dní
	Zlomenina dolní čelisti		
023	bez posunutí úlomků	8 %	do 56 dní
024	s posunutím úlomků	14 %	do 84 dní
	Zlomenina horní čelisti		
025	bez posunutí úlomků	12 %	do 77 dní
026	s posunutím úlomků	22 %	do 112 dní
027	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu a posunutí úlomků	do 8 %	do 56 dní
027a	Zlomenina komplexu kosti jařmové a horní čelisti	14 %	do 84 dní
	Sdružené zlomeniny Le Fort		
028	Le Fort I.	14 %	do 84 dní
029	Le Fort II.	22 %	do 112 dní
030	Le Fort III.	42 %	do 182 dní
OKO			
	Tržná nebo řezná rána víčka		
031	chirurgicky ošetřená	2,5 %	do 21 dní
032	přerušující slzné cesty	do 5 %	do 35 dní
032a	Popálení kůže víček	do 5 %	do 35 dní
	Zánět slzného vaku prokázané po zranění		
033	léčený konzervativně	4 %	do 28 dní
034	léčený operativně	7 %	do 49 dní
	Poleptání (popálení) spojivky		
035	prvního stupně	0 %	neplní se
036	druhého stupně	2,5 %	do 21 dní
037	třetího stupně	2,5 - 7 %	do 49 dní
038	Perforující poranění spojivky v přechodné fázi s krvácením bez poranění bělmy	0 %	neplní se
038a	Rána spojivky chirurgicky ošetřená	2,5 %	do 21 dní
	Hluboká rána rohovky bez proděravění		
039	bez komplikací	4 %	do 28 dní
040	komplikovaná šedým zákallem pouřazovým	8 %	do 56 dní
041	komplikovaná nitroočním zákallem	9 %	do 63 dní
	Rána rohovky nebo bělmy s proděravěním léčená konzervativně		
042	bez komplikací	5 %	do 35 dní
043	komplikovaná pouřazovým šedým zákallem	8 %	do 56 dní
044	komplikovaná nitroočním zánětem	10 %	do 70 dní
045	komplikovaná nitroočním tělískem nemagnetickým	10 %	do 70 dní
	Rána rohovky a bělmy s proděravěním léčená chirurgicky		
046	bez komplikací	8 %	do 56 dní
047	komplik. výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	14 %	do 84 dní
048	komplikovaná šedým zákallem pouřazovým	10 %	do 70 dní
049	komplikovaná nitroočním zánětem	14 %	do 84 dní
050	komplikovaná cizím tělískem nitroočním nemagnetickým	14 %	do 84 dní
051	komplikovaná cizím tělískem nitroočním magnetickým	10 %	do 70 dní
	Rána pronikající do očí		

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
052	bez komplikací	4 %	do 28 dní
053	komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v oční	10 %	do 70 dní
054	komplikovaná cizím tělískem magnetickým v oční	6 %	do 42 dní
054a	Pohmoždění oka	2,5 %	do 21 dní
	Pohmoždění oka s krvácením do přední komory		
055	bez komplikací	do 7 %	do 49 dní
056	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 13 %	do 80 dní
	Pohmoždění oka s natržením duhovky		
057	bez komplikací	5 %	do 35 dní
058	komplikované zánětem duhovky	do 10 %	do 70 dní
059	komplikované pouřazovým šedým zákallem	do 9 %	do 63 dní
	Částečné vykloubení čočky		
060	bez komplikací	5 %	do 35 dní
061	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	10 %	do 70 dní
	Vykloubení čočky		
062	bez komplikací	do 15 %	do 87 dní
063	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurg. ošetření	do 20 %	do 105 dní
	Krvácení do sklivce a sítnice		
064	bez komplikací	do 22 %	do 112 dní
065	komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurg. ošetření	do 27 %	do 129 dní
066	Otřes sítnice	2,5 %	do 21 dní
067	Rohovkový vřed pouřazový	do 9 %	do 63 dní
	Popálení nebo poleptání		
068	epitelu rohovky	2,5 %	do 21 dní
069	rohovkového parenchymu	do 40 %	do 175 dní
070	Vrchní oděrka rohovky	0 %	neplní se
071	Odchlípení sítnice vzniklé jako přímý následek poranění oka zjištěného lékařem	do 42 %	do 182 dní
072	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	do 20 %	do 105 dní
073	Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem	5 %	do 35 dní
	Zlomení nosních kůstek, přerušující slzné cesty, léčené		
074	konzervativně	4 %	do 28 dní
075	operativně	7 %	do 49 dní
076	Poranění oka, vyžadující bezprostřední vynětí oka	7 %	do 49 dní
077	Poranění okohybného aparátu s diplopií	do 10 %	do 70 dní
UCHO			
078	Rána zevního ucha (boltce a zvukovodu)	7 %	do 49 dní
079	Pohmoždění boltce s rozsáhlým krvním výronem nebo pouřazovým othematom	2,5 %	do 21 dní
080	Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí a bez druhotné infekce	2,5 %	do 21 dní
081	Otřes labyrintu	7 %	do 49 dní
ZUBY			
	Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí) jednoho až šesti zubů	do 6 %	do 42 dní
082	sedmi nebo více zubů	do 12 %	do 77 dní
	Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení korunky o rozsahu větším než 1/3. V případě odlomení korunky o rozsahu 1/3 a menším, je podmínkou pro poskytnutí plnění ohrožení vitality dřeně, vyžadující léčení		
084	Za vyražením nebo poškozením umělých zubů a zubů dočasných (mléčných) pojistitel neposkytuje plnění	0 %	neplní se
085	Uvolnění závažného vazového aparátu jednoho i více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	do 6 %	do 42 dní
086	Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	do 10 %	do 70 dní
KRKY			
087	Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	7 - 22 %	do 112 dní
088	Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	22 %	do 112 dní
089	Zlomenina jazyky nebo chrupavek hrtanu	22 %	do 112 dní
090	Pohmoždění hrtanu a účinek dráždivých par a plynů na hlasivky a sliznice polykacích a dýchacích orgánů	do 4 %	do 28 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
HRUDNÍK			
091	Roztržení plic léčené		
091a	konzervativně	8 %	do 56 dní
091b	operativně	14 %	do 84 dní
092	Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	do 100 %	do 365 dní
093	Roztržení bránice	22 %	do 112 dní
094	Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně	4 %	do 28 dní
	Zlomeniny kosti hrudní		
095	bez posunutí úlomků	5 %	do 35 dní
096	s posunutím úlomků	9 %	do 63 dní
	Zlomeniny žeber klinicky prokázané		
097	jednoho žebra	5 %	do 35 dní
098	dvou až pěti žeber	6 - 8 %	do 56 dní
099	více než pěti žeber	9 - 14 %	do 84 dní
	Dvířková zlomenina žeber		
100	dvou až čtyř žeber	do 9 %	do 63 dní
101	více než čtyř žeber	10 - 18 %	do 98 dní
102	Dvířková zlomenina kosti hrudní	18 %	do 98 dní
103	Pouřazový zánět pohrudnice podle příměření doby nezbytného léčení		
104	Pouřazový pneumotorax zavřený	14 %	do 84 dní
104a	Spontánní pneumotorax	0 %	neplní se
105	Pouřazový mediastinální nebo podkožní emfysem	18 %	do 98 dní
106	Pouřazový pneumotorax otevřený nebo ventilovaný	19 - 30 %	do 140 dní
	Pouřazové krvácení do hrudníku léčené		
107	konzervativně	9 %	do 63 dní
108	operativně	18 %	do 98 dní
BŘIČHO			
109	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně	2,5 %	do 21 dní
109a	Pohmoždění stěny břišní s operativní rání při negativním nálezu na orgánech	8 %	do 56 dní
110	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitro-břišních orgánů)		
110a	léčená konzervativně	5 %	do 35 dní
110b	léčená operativně	8 %	do 56 dní
111	Roztržení jater	22 %	do 112 dní
112	Roztržení sleziny	14 %	do 84 dní
113	Roztržení (rozmoždění) slinivky břišní	22 %	do 112 dní
114	Úrazové proděravění žaludku	14 %	do 84 dní
115	Úrazové proděravění dvanáctníku	16 %	do 91 dní
	Roztržení nebo přetření tenkého střeva		
116	bez resekcí	8 %	do 56 dní
117	s resekcí	14 %	do 84 dní
	Roztržení nebo přetření tlustého střeva		
118	bez resekcí	10 %	do 70 dní
119	s resekcí	16 %	do 91 dní
	Roztržení okruží (mesenteria)		
120	bez resekcí	8 %	do 56 dní
121	s resekcí	14 %	do 84 dní
122	Dojde-li u poranění podle bodů 111 až 121 k rozestupu nebo hnisání operační rány, hodnotí se podle příměření doby nezbytného léčení.		
	Stehová píštěl se za hnisání rány nepovažuje		
ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ			
123	Pohmoždění ledviny (s haematurií)	5 %	do 35 dní
124	Pohmoždění pyje těžšího stupně	5 %	do 35 dní
124a	Pohmoždění zevního genitálu ženy	5 %	do 35 dní
	Pohmoždění varlat a šourku		
125	těžšího stupně	5 %	do 35 dní
126	těžšího stupně s pouřazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 9 %	do 63 dní
127	Roztržení nebo rozdrčení ledviny		
127a	léčená konzervativně	14 %	do 84 dní
127b	léčená operativně	18 %	do 98 dní
127c	vedoucí k odnětí ledviny	22 %	do 112 dní
128	Roztržení močového měchýře	14 %	do 84 dní
129	Roztržení močové roury	14 %	do 84 dní
PÁTEŘ			
	Pohmoždění těžšího stupně		
130	krajiny krční páteře	4 %	do 28 dní
131	krajiny hrudní páteře	4 %	do 28 dní
132	krajiny bederní páteře	4 %	do 28 dní
133	sakrální páteře a kostrče	4 %	do 28 dní
	Podvrtnutí		
134	krční páteře	5 %	do 35 dní
135	hrudní páteře	5 %	do 35 dní
136	bederní páteře	5 %	do 35 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
	Vymknutí bez poškození míchy nebo jejích kořenů		
137	atlantookcipitální	42 %	do 182 dní
138	krční páteře	42 %	do 182 dní
139	hrudní páteře	42 %	do 182 dní
140	bederní páteře	42 %	do 182 dní
141	kostrče	7 %	do 49 dní
142	Subluxace krční páteře (posun obrátli prokázány rtg.)	30 %	do 140 dní
Zlomeniny			
143	trnového výběžku	5 %	do 35 dní
144	jednoho příčného výběžku	7 %	do 49 dní
145	více příčných výběžků	10 %	do 70 dní
146	kloubního výběžku	8 %	do 56 dní
147	oblouku	14 %	do 84 dní
148	zubu čepovce (dens epistrophei)	42 %	do 182 dní
	Kompresivní zlomeniny těl obrátli krčních, hrudních, bederních se snížením přední části těla		
149	nejvýše o jednu třetinu	15 – 30 %	do 140 dní
150	o více než o jednu třetinu	31 – 60 %	do 245 dní
151	Roztříštěné zlomeniny těl obrátli krčních hrudních nebo bederních	60 %	do 245 dní
152	Za zlomeninu těla každého dalšího obrátle v poranění podle bodu 149 nebo 150 se zvyšuje maximální hranice procentuálního hodnocení i maximální hranice denního plnění o jednu čtvrtinu, u poranění podle bodu 151 se zvyšuje procentní hodnocení a hranice maximálního denního plnění o jednu čtvrtinu		
153	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obrátle	42 %	do 182 dní
154	Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obrátle	0 %	neplní se

PÁNEV			
155	Pohmoždění pánve	2,5 %	do 21 dní
156	Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním	5 %	do 35 dní
157	Vymknutí křížokyčelní	42 %	do 182 dní
158	Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	7 %	do 49 dní
159	Održení hrbolu kosti sedací	7 %	do 49 dní
	Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací		
160	bez posunutí	9 %	do 63 dní
161	s posunutím	22 %	do 112 dní
	Zlomenina lopaty kosti kyčelní		
162	bez posunutí	9 %	do 63 dní
163	s posunutím	22 %	do 112 dní
164	Zlomenina kosti křížové	9 %	do 63 dní
165	Zlomenina kostrče	7 %	do 49 dní
166	Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	10 %	do 70 dní
167	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s roztupem spony stydké	42 %	do 182 dní
168	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	42 %	do 182 dní
169	Zlomenina kosti stydké s luxací křížo-kyčelní	42 %	do 182 dní
170	Rozstup spony stydké		
170a	léčený konzervativně	do 20 %	do 105 dní
170b	s posunutím nebo léčený operativně	21 – 30 %	do 140 dní
171	Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pille ilioischiadického	14 %	do 84 dní
171a	Příčná horizontální zlomenina acetabula	14 %	do 84 dní
171b	Izolovaná zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	60 %	do 245 dní

HORNÍ KONČETINA			
	Pohmoždění těžšího stupně		
172	paže	2,5 %	do 21 dní
173	předloktí	2,5 %	do 21 dní
174	ruky	2,5 %	do 21 dní
175	jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou	2,5 %	do 21 dní
176	kloubu horní končetiny	2,5 %	do 21 dní
177	ramenního kloubu s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazu	do 9 %	do 63 dní
	Poranění svalů a šlach		
	Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce		
178	u jednoho prstu	4 %	do 28 dní
179	u několika prstů	5 – 10 %	do 70 dní
	Úplné přerušení šlach ohýbačů na prstech nebo na ruce		
180	u jednoho prstu	14 %	do 84 dní
181	u několika prstů	15 – 30 %	do 140 dní
	Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce		
182	u jednoho prstu	7 %	do 49 dní
183	u několika prstů	14 %	do 84 dní
184	odtržení dorsální aponeurosy prstu	7 %	do 49 dní
	Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí		
185	Jedné nebo dvou šlach	14 %	do 84 dní
186	více šlach	15 – 30 %	do 140 dní
187	Natržení svalu nadhřebenového	6 %	do 42 dní
	Úplné přetržení svalu nadhřebenového		
188	léčené konzervativně	10 %	do 70 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
189	léčené operativně	14 %	do 84 dní
	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního		
190	léčené konzervativně	6 %	do 42 dní
191	léčené operativně	10 %	do 70 dní
192	Natržení jiného svalu	do 5 %	do 35 dní
	Kýla svalová prokázané úrazového původu		
193	bez operace	8 %	do 56 dní
194	s operací	10 %	do 70 dní
	Podvrtnutí		
195	skloubení mezi klíčkem a lopatkou	2,5 %	do 21 dní
196	skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	2,5 %	do 21 dní
197	ramenního kloubu	4 %	do 28 dní
198	loketního kloubu	4 %	do 28 dní
199	zápěstí	4 %	do 28 dní
	základních či mezičlánekových kloubů prstů ruky s pevnou fixací		
200	jednoho nebo dvou prstů	2,5 %	do 21 dní
201	tří nebo více prstů	4 %	do 28 dní
	Vymknutí		
	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní		
202	léčené konzervativně	4 %	do 28 dní
203	léčené operativně	9 %	do 63 dní
	kloubu mezi klíčkem a lopatkou		
204	léčené konzervativně	7 %	do 49 dní
205	léčené operativně	14 %	do 84 dní
	kosti pažní (ramene)		
206	léčené konzervativně	7 %	do 49 dní
207	léčené operativně	14 %	do 84 dní
	předloktí (lokte)		
208	léčené konzervativně	7 %	do 49 dní
209	léčené operativně	14 %	do 84 dní
	zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)		
210	léčené konzervativně	10 %	do 70 dní
211	léčené operativně	22 %	do 112 dní
	záprstních kostí		
212	jedné	5 %	do 35 dní
213	několika	8 %	do 56 dní
	základních nebo druhých a třetích článků prstu		
214	u jednoho prstu	7 %	do 49 dní
215	u několika prstů	10 %	do 70 dní
	Pojistitel plní za dobu nezbytného léčení vymknutí kloubu končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením) Týká se pol. 202 až 215		
	Zlomeniny		
216	Zlomenina těla lopatky	8 %	do 56 dní
217	Zlomenina krčku lopatky	8 %	do 56 dní
218	Zlomenina nadpažku lopatky	7 %	do 49 dní
219	Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky	6 %	do 42 dní
	Zlomenina klíčku		
220	neúplná	2,5 %	do 21 dní
221	úplná bez posunutí úlohmů	5 %	do 35 dní
222	úplná s posunutím úlohmů	7 %	do 49 dní
223	operovaná	8 %	do 56 dní
	Zlomenina horního konce kosti pažní		
224	velkého hrbolku bez posunutí	5 %	do 35 dní
225	velkého hrbolku s posunutím	8 %	do 56 dní
226	roztříštěná zlomenina hlavice	14 %	do 84 dní
227	krčku bez posunutí	8 %	do 56 dní
228	krčku zaklíněná	9 %	do 63 dní
229	krčku s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
230	krčku luxační nebo operativní	22 %	do 112 dní
	Zlomenina těla kosti pažní		
231	neúplná	9 %	do 63 dní
232	úplná bez posunutí úlohmů	14 %	do 84 dní
233	úplná s posunutím úlohmů	22 %	do 112 dní
234	otevřená nebo operovaná	30 %	do 140 dní
	Zlomenina kosti pažní nad kondyly		
235	neúplná	8 %	do 56 dní
236	úplná bez posunutím úlohmů	9 %	do 63 dní
237	úplná s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
238	otevřená nebo operovaná	22 %	do 112 dní
	Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo klady kosti pažní)		
239	bez posunutí úlohmů	10 %	do 70 dní
240	s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
241	otevřená nebo operovaná	22 %	do 112 dní
	Zlomenina vnitřního epikondydu kosti pažní		
242	bez posunutí úlohmů	6 %	do 42 dní
243	s posunutím úlohmů do výše šterbiny kloubu	10 %	do 70 dní
244	s posunutím úlohmů do kloubu	22 %	do 112 dní
	Zlomenina zevního epikondydu kosti pažní		
245	bez posunutí úlohmů	6 %	do 42 dní
246	s posunutím úlohmů nebo operovaná	22 %	do 112 dní
	Zlomenina okovce kosti loketní		
247	léčená konzervativně	6 %	do 42 dní
248	léčená operativně	10 %	do 70 dní
249	Zlomenina výběžku koronového kosti loketní		
249a	léčená konzervativně	8 %	do 56 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
249b	léčená operativně	12 %	do 77 dní
	Zlomenina hlavičky kosti vřetenní		
250	léčená konzervativně	8 %	do 56 dní
251	léčená operativně	12 %	do 77 dní
	Zlomenina těla kosti loketní		
252	neúplná	8 %	do 56 dní
253	úplná bez posunutí úlohmů	10 %	do 70 dní
254	úplná s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
255	otevřená nebo operovaná	20 %	do 105 dní
	Zlomenina těla kosti vřetenní		
256	neúplná	8 %	do 56 dní
257	úplná bez posunutí úlohmů	10 %	do 70 dní
258	úplná s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
259	otevřená nebo operovaná	20 %	do 105 dní
	Zlomenina obou kostí předloktí		
260	neúplná	10 %	do 70 dní
261	úplná bez posunutí úlohmů	14 %	do 84 dní
262	úplná s posunutím úlohmů	30 %	do 140 dní
263	otevřená nebo operovaná	42 %	do 182 dní
	Monteggiaova luxační zlomenina předloktí		
264	léčená konzervativně	30 %	do 140 dní
265	léčená operativně	42 %	do 182 dní
	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina distální epifýsy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)		
266	neúplná	6 %	do 42 dní
267	úplná bez posunutí úlohmů	10 %	do 70 dní
268	úplná s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
269	otevřená nebo operovaná	18 %	do 98 dní
270	epifýseolysa	6 %	do 42 dní
271	epifýseolysa s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
272	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní	5 %	do 35 dní
	Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní		
273	bez posunutí úlohmů	10 %	do 70 dní
274	s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
	Zlomenina kosti žlunkové		
275	neúplná	10 %	do 70 dní
276	úplná	22 %	do 112 dní
276a	léčená operativně	30 %	do 140 dní
277	komplikovaná nekrosou	42 %	do 182 dní
	Zlomenina jiné kosti zápěstní		
278	neúplná	4 %	do 28 dní
279	úplná	8 %	do 56 dní
280	Zlomenina několika kostí zápěstních	22 %	do 112 dní
	Luxační zlomenina base první kosti zápěstní (Bennettova)		
281	léčená konzervativně	10 %	do 70 dní
282	léčena operativně	14 %	do 84 dní
	Zlomenina jedné kosti zápěstní		
283	neúplná	4 %	do 28 dní
284	úplná bez posunutí úlohmů	6 %	do 42 dní
285	úplná s posunutím úlohmů	8 %	do 56 dní
286	otevřená nebo operovaná	10 %	do 70 dní
	Zlomenina více kostí zápěstních		
287	bez posunutí úlohmů	7 %	do 49 dní
288	s posunutím úlohmů	10 %	do 70 dní
289	léčená operativně nebo otevřená	14 %	do 84 dní
	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu		
290	neúplná nebo úplná bez posunutí úlohmů	4 %	do 28 dní
291	nehtového výběžku	4 %	do 28 dní
292	s posunutím úlohmů	7 %	do 49 dní
293	otevřená nebo operovaná	8 %	do 56 dní
	Zlomeniny více článků jednoho prstu		
294	neúplné nebo úplné bez posunutí úlohmů	7 %	do 49 dní
295	s posunutím úlohmů	12 %	do 77 dní
296	otevřená nebo operovaná	14 %	do 84 dní
	Zlomeniny článků dvou nebo více prstů		
297	neúplné nebo úplné bez posunutí úlohmů	8 %	do 56 dní
298	s posunutím úlohmů	14 %	do 84 dní
299	otevřená nebo operovaná	18 %	do 98 dní
	Za infarkce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlohmů s úponem vazů nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifýsy (epifýseolysy) pojistitel plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není v této tabulce uvedena, plní se ve výši jedné poloviny procentního hodnocení za zlomeninu nebo do výše poloviny maximální hranice denního plnění za zlomeninu v této tabulce. U mnohočetných zlomenin téže končetiny se procentní plnění za zlomeninu v této tabulce nejvýše hodnocenou, zvýší o polovinu. U denního plnění se zvýší o 1/2 max		

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
305	ruky	22 %	do 112 dní
306	všech prstů či jejich částí	22 %	do 112 dní
307	čtyř prstů či jejich částí	18 %	do 98 dní
308	tří prstů či jejich částí	14 %	do 84 dní
309	dvou prstů či jejich částí	10 %	do 70 dní
310	jednoho prstu či jeho částí	8 %	do 56 dní
DOLNÍ KONČETINA			
Pohmoždění těžšího stupně			
311	kyčelního kloubu	do 4 %	do 28 dní
312	kolenního kloubu	do 4 %	do 28 dní
313	hlezeného kloubu	do 4 %	do 28 dní
314	stehna	2,5 %	do 21 dní
315	bérce	2,5 %	do 21 dní
316	nohy	2,5 %	do 21 dní
317	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %	do 21 dní
Poranění svalů a šlach			
318	natržení většího svalu	do 5 %	do 35 dní
Kýla svalová prokázaná úrazového původu			
319	léčená konzervativně	8 %	do 56 dní
320	léčená operativně	10 %	do 70 dní
Přetržení většího svalu nebo šlachy			
321	léčené konzervativně	8 %	do 56 dní
322	léčené operativně	10 %	do 70 dní
Protětí většího svalu nebo šlachy			
323	léčené konzervativně	8 %	do 56 dní
324	léčené operativně	10 %	do 70 dní
325	Natržení Achillovy šlachy	do 10 %	do 70 dní
326	Přetržení Achillovy šlachy	20 %	do 105 dní
Podvrtnutí			
327	kyčelního kloubu	do 7 %	do 49 dní
328	kolenního kloubu	do 7 %	do 49 dní
329	hlezeného kloubu	do 5 %	do 35 dní
330	Chopartova kloubu	do 5 %	do 35 dní
331	Lisfrancova kloubu	do 5 %	do 35 dní
332	Základního nebo mezičlánekového kloubu palce nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %	do 21 dní
333	Jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	2,5 %	do 21 dní
334	Všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	4 %	do 28 dní
Poranění vazů kloubních			
335	natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kolenního	7 %	do 49 dní
336	natržení zkříženého vazů kolenního	9 %	do 63 dní
Přetržení nebo úplné odtržení			
337	postranního vazů kolena	14 %	do 84 dní
338	zkříženého vazů kolenního	22 %	do 112 dní
339	Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního)	5 %	do 35 dní
340	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazů kloubu hlezenného	8 %	do 56 dní
Poranění zevního nebo vnitřního menisku			
341	léčené konzervativně	do 7 %	do 49 dní
342	léčené operativně suturem, částečnou nebo úplnou menisektomií	do 14 %	do 84 dní
342a	léčené operativně arthroskopii	do 10 %	do 70 dní
Vymknutí			
Stehenní kosti (v kyčli)			
343	léčené konzervativně	10 %	do 70 dní
344	otevřené nebo léčené operativně	18 %	do 98 dní
Česky			
345	léčené konzervativně	7 %	do 49 dní
346	otevřené nebo léčené operativně	10 %	do 70 dní
Bérce			
347	léčené konzervativně	22 %	do 112 dní
348	otevřené nebo léčené operativně	26 %	do 126 dní
Hlezenné kosti			
349	léčené konzervativně	10 %	do 70 dní
350	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84 dní
Pod hlezennou kostí			
351	léčené konzervativně	10 %	do 70 dní
352	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84 dní
Kosti loďkovité, krychlové nebo klínových			
353	léčené konzervativně	10 %	do 70 dní
354	otevřené nebo léčené operativně	14 %	do 84 dní
Zánártních kostí			
355	léčené konzervativně	8 %	do 56 dní
356	otevřené nebo léčené operativně	10 %	do 70 dní
Základních kloubů prstů nohy			
357	palce nebo více prstů	4 %	do 28 dní
358	jednoho prstu mimo palec	2,5 %	do 21 dní
Mezičlánekových kloubů prstů nohy			
359	palce nebo více prstů	4 %	do 28 dní
360	jednoho prstu mimo palec	2,5 %	do 21 dní
Pojistitel plní za dobu nezbytného léčení vymknutí kloubu končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením).			
Zlomeniny			
zlomenina krčku kosti stehenní			

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
361	zaklíněná	22 %	do 112 dní
362	nezaklíněná léčená konzervativně	62 %	do 252 dní
363	nezaklíněná léčená operativně	42 %	do 182 dní
364	komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	100 %	do 365 dní
Traumatická epifyseolýza hlavice kosti stehenní			
365	s nepatrným posunutím úloмокů	22 %	do 112 dní
366	s výrazným posunutím úloмокů	42 %	do 182 dní
367	s nekrosou	100 %	do 365 dní
368	Zlomenina velkého chocholíku	14 %	do 84 dní
369	Zlomenina malého chocholíku	10 %	do 70 dní
Zlomenina petrochanterická			
370	neúplná	15 %	do 87 dní
370a	úplná bez posunutí úloмокů	22 %	do 112 dní
úplná s posunutím úloмокů			
371	léčená konzervativně	30 %	do 140 dní
372	léčená operativně	42 %	do 182 dní
Zlomenina subtrochanterická			
373	neúplná	30 %	do 140 dní
374	úplná bez posunutí úloмокů	42 %	do 182 dní
375	úplná s posunutím úloмокů léčená konzervativně	50 %	do 210 dní
376	úplná s posunutím úloмокů léčená operativně	42 %	do 182 dní
377	otevřená	62 %	do 252 dní
Zlomenina těla kosti stehenní			
378	neúplná	30 %	do 140 dní
379	úplná bez posunutí úloмокů	42 %	do 182 dní
380	úplná s posunutím úloмокů léčená konzervativně	50 %	do 210 dní
381	úplná s posunutím úloмокů léčená operativně	42 %	do 182 dní
382	otevřená	62 %	do 252 dní
Zlomenina kosti stehenní nad kondyly			
383	neúplná	30 %	do 140 dní
384	úplná bez posunutí úloмокů	42 %	do 182 dní
385	úplná s posunutím úloмокů léčená konzervativně	50 %	do 210 dní
386	otevřená nebo léčená operativně	62 %	do 252 dní
386a	zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní	do 8 %	do 56 dní
387	traumatická epifyseolýza distálního konce kosti stehenní s posunutím úloмокů	50 %	do 210 dní
Odlomení kondyly kosti stehenní			
388	léčené konzervativně	14 %	do 84 dní
389	léčené operativně	22 %	do 112 dní
Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondyly nebo interkondylická)			
390	bez posunutí úloмокů	30 %	do 140 dní
391	s posunutím úloмокů léčená konzervativně	42 %	do 182 dní
392	otevřená nebo léčená operativně	62 %	do 252 dní
Zlomenina česky			
393	bez posunutí úloмокů	10 %	do 70 dní
393a	osteocondrální	do 12 %	do 77 dní
394	s posunutím úloмокů léčená konzervativně	18 %	do 98 dní
395	otevřená nebo léčená operativně	24 %	do 119 dní
395a	zlomenina kloubní chrupavky na česce	do 8 %	do 56 dní
Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní			
396	léčená konzervativně	22 %	do 112 dní
397	léčená operativně	30 %	do 140 dní
Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní			
398a	jednoho kondyly bez posunutí úloмокů	15 %	do 87 dní
neúplná			
398b	úplná	20 %	do 105 dní
399	jednoho kondyly s posunutím úloмокů	30 %	do 140 dní
400	obou kondylů bez posunutí úloмокů	30 %	do 140 dní
401	obou kondylů s posunutím úloмокů nebo epifyseolýzou	42 %	do 182 dní
Odlomení drsnatiny kosti holenní			
402	léčené konzervativně	10 %	do 70 dní
403	léčené operativně	14 %	do 84 dní
Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu)			
404	neúplná	4 %	do 28 dní
405	úplná	8 %	do 56 dní
Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce			
406	neúplná	22 %	do 112 dní
407	úplná bez posunutí úloмокů	30 %	do 140 dní
408	úplná s posunutím úloмокů	42 %	do 182 dní
409	otevřená nebo operovaná	62 %	do 252 dní
Zlomenina zevního kotníku			
410	neúplná	6 %	do 42 dní
411	úplná bez posunutí úloмокů	8 %	do 56 dní
412	úplná s posunutím úloмокů	10 %	do 70 dní
413	otevřená nebo operovaná	14 %	do 84 dní
Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně			
414	léčená konzervativně	22 %	do 112 dní
415	léčená operativně	30 %	do 140 dní
Zlomenina vnitřního kotníku			
416	neúplná	8 %	do 56 dní
417	úplná bez posunutí úloмокů	10 %	do 70 dní
418	úplná s posunutím úloмокů léčená konzervativně	14 %	do 84 dní
419	úplná s posunutím úloмокů otevřená nebo léčená operativně	18 %	do 98 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné			
420	léčená konzervativně	22 %	do 112 dní
421	léčená operativně	30 %	do 140 dní
Zlomenina obou kotníků			
422	neúplná	10 %	do 70 dní
423	úplná bez posunutí úloмокů	14 %	do 84 dní
424	úplná s posunutím úloмокů léčená konzervativně	22 %	do 112 dní
425	úplná s posunutím úloмокů otevřená nebo léčená operativně	30 %	do 140 dní
Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné			
426	léčená konzervativně	22 %	do 112 dní
427	léčená operativně	30 %	do 140 dní
Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní			
428	bez posunutí úloмокů	18 %	do 98 dní
429	s posunutím úloмокů léčená konzervativně	26 %	do 126 dní
430	s posunutím úloмокů léčená operativně	34 %	do 154 dní
Zlomenina trimalleolární			
431	bez posunutí úloмокů	18 %	do 98 dní
432	s posunutím úloмокů léčená konzervativně	26 %	do 126 dní
433	s posunutím úloмокů léčená operativně	34 %	do 154 dní
Odlomení zadní hrany kosti holenní			
434	neúplné	8 %	do 56 dní
435	úplné bez posunutí úloмокů	10 %	do 70 dní
436	úplné s posunutím úloмокů léčené konzervativně	14 %	do 84 dní
437	úplné s posunutím úloмокů léčené operativně	18 %	do 98 dní
Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku			
438	léčená konzervativně	30 %	do 140 dní
439	léčená operativně	36 %	do 161 dní
440	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená konzervativně	36 %	do 161 dní
441	s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená operativně	42 %	do 182 dní
442	Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní	42 %	do 182 dní
443	Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní	9 %	do 63 dní
Zlomenina těla kosti patní			
444	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	22 %	do 112 dní
445	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operativně	42 %	do 182 dní
Zlomenina kosti hlezené			
446	bez posunutí úloмокů	22 %	do 112 dní
447	s posunutím úloмокů	42 %	do 182 dní
448	komplikovaná nekrosou	100 %	do 365 dní
449	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné	5 %	do 35 dní
Zlomenina kosti krychlové			
450	bez posunutí	10 %	do 70 dní
451	s posunutím	14 %	do 84 dní
Zlomenina kosti člunkové			
452	bez posunutí	10 %	do 70 dní
453	luxační	30 %	do 140 dní
454	komplikovaná nekrosou	do 100%	do 365 dní
Zlomenina jedné kosti klínové			
455	bez posunutí	10 %	do 70 dní
456	s posunutím	14 %	do 84 dní
Zlomenina více kostí klínových			
457	bez posunutí	14 %	do 84 dní
458	s posunutím	22 %	do 112 dní
459	Odlomení base páté kůstky zánártní	10 %	do 70 dní
Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku			
460	bez posunutí	7 %	do 49 dní
461	s posunutím	10 %	do 70 dní
Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku			
462	bez posunutí	5 %	do 35 dní
463	s posunutím	8 %	do 56 dní
Zlomenina kůstek zánártních více prstů			
464	bez posunutí	8 %	do 56 dní
465	s posunutím	10 %	do 70 dní
466	U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body 460 až 465 se procentní hodnocení a max. hranice denního plnění zvyšuje o jednu polovinu.		
467	Odlomení části článku palce	4 %	do 28 dní
Úplná zlomenina článku palce			
468	bez posunutí úloмокů	5 %	do 35 dní
469	s posunutím úloмокů	7 %	do 49 dní
470	Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	5 %	do 35 dní
471	U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body 467 až 470 se procentní hodnocení a max. hranice denního plnění zvyšuje o jednu polovinu		
Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce			
472	neúplná	2,5 %	do 21 dní
473	úplná	4 %	do 28 dní
474	otevřená nebo operovaná	5 %	do 35 dní
Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu			
475	neúplné nebo úplné	7 %	do 49 dní
476	otevřené nebo operované	10 %	do 70 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
	Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů anebo svalů, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifyz (epifyseolysy) pojistitel plní v rozsahu uvedeném pro neúplně zlomeniny; pokud neúplně zlomenina není v této tabulce uvedena, plní se ve výši jedné poloviny procentního hodnocení za zlomeninu nebo do výše poloviny max. hranice denního plnění za zlomeninu.		
	U mnohočetných zlomenin téže končetiny se procentní plnění za zlomeninu v této tabulce nejvýše hodnocenou zvýší o polovinu. U denního plnění se zvýší o 1/2 max. hranice denního plnění za zlomeninu v této tabulce nejvýše hodnocenou.		
	Týká se položek 361 až 476.		
	Amputace (snesení)		
477	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	100 %	do 365 dní
478	obou bérců	92 %	do 350 dní
479	bérce	62 %	do 252 dní
480	obou nohou	62 %	do 252 dní
481	nohy	42 %	do 182 dní
482	palce nohy nebo jeho části	8 %	do 56 dní
483	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich části za každý prst	4 %	do 28 dní
PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY			
	Otřes mozku		
484	lehkého stupně (prvního)	4 %	do 28 dní
485	středního stupně (druhého)	9 %	do 63 dní
486	těžkého stupně (třetího)	22 %	do 112 dní
	Diagnóza otřesu mozku (body 484 až 486) a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým pracovníkem, kde byl zraněný ošetřen nebo konsilárně vyšetřen. U středních a těžkých otřesů mozku je hospitalizace podmínkou.		
487	Pohmoždění mozku	16-42%	do 182 dní
488	Rozdrcení mozkové tkáně	50-100%	do 365 dní
489	Krvácení do mozku	16-100%	do 365 dní
490	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	16-100%	do 365 dní
491	Otřes míchy	14 %	do 84 dní
492	Pohmoždění míchy	30-42%	do 182 dní
493	Krvácení do míchy	42-100%	do 365 dní
494	Rozdrcení míchy	100%	do 365 dní
495	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	5 %	do 35 dní
496	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 30%	do 140 dní
497	Přerušení periferního nervu	do 70%	do 280 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ			
	Rány		
498	Rána chirurgicky ošetřená (Chirurgickým ošetřením rány je revize rány, excize okrajů a steh. Plnění se poskytuje jen za rány takto ošetřené, výjimku lze připustit tam, kde charakter rány nebo dlouhá doba, která od poranění uplynula, nepřipouští primární chirurgické ošetření). Dojde-li k místnímu hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo k nákaze tetanem při úrazu, pojistitel plní za přiměřenou dobu nezbytného léčení poranění, včetně hnisání rány nebo včetně nákazy tetanem, je-li tato doba delší než 2 týdny.	do 4 %	do 28 dní
	Rána na víčku se hodnotí podle bodu 031 nebo 032.		
499	Plošné abrase měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm ² nebo stržení nehtu	do 4 %	do 28 dní
500	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	2,5 %	do 21 dní
501	Cizí tělísko nebo tělísko (např. broky) chirurgicky neodstraněné	do 4 %	do 28 dní
502	Rána, která svou povahou chirurgického ošetření nevyžaduje.	0 %	neplní se
	Celkové účinky zasažení elektrickým proudem (Hodnotí se jen hospitalizované případy). Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení		
503	lehké	2,5 %	do 21 dní
504	střední	5 %	do 35 dní
505	těžké	7 %	do 49 dní
	Úžeh a úpal		
	Celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) jen u hospitalizovaných případů		
506	lehké případy	2,5 %	do 21 dní
507	střední případy	5 %	do 35 dní
508	těžké případy	7 %	do 49 dní
	Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)		
509	prvního stupně	0 %	neplní se
	druhého stupně v rozsahu		
510	do 5 cm	0 %	neplní se
511	od 6 cm do 10 cm	2,5 %	do 21 dní
512	od 11 cm do 5 % povrchu těla	5 %	do 35 dní
513	do 15 % povrchu těla	7 %	do 49 dní

pol.	DIAGNÓZA	DNL - %	DNL - D
514	do 20 % povrchu těla	8 %	do 56 dní
515	do 30 % povrchu těla	9 - 14 %	do 84 dní
516	do 40 % povrchu těla	15 - 26 %	do 126 dní
517	do 50 % povrchu těla	27 - 42 %	do 182 dní
518	větším než 50 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení	43-100%	do 365 dní
	Třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu		
519	od 3 cm do 5 cm	2,5 %	do 21 dní
520	od 6 cm do 10 cm	4 - 7 %	do 49 dní
521	od 11cm do 5 % povrchu těla	8 - 12 %	do 77 dní
522	do 10 % povrchu těla	13 - 18 %	do 98 dní
523	do 15 % povrchu těla	19 - 26 %	do 126 dní
524	do 20 % povrchu těla	27 - 34 %	do 154 dní
525	do 30 % povrchu těla	35 - 42 %	do 182 dní
526	do 40 % povrchu těla	43 - 68 %	do 273 dní
527	více než 40 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení	69-100%	do 365 dní
	Za každou druhou a další transplantaci se zvyšuje horní hranice procentního plnění a denního plnění u bodů 519 až 527 o jeden týden (tj. o 7 dní)		
	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů		
528	lehké případy	2,5 %	do 21 dní
529	středně těžké a těžké případy (jen pokud byly hospitalizovány) se odškodňují procentem nebo počtem dní v denním plnění, jež odpovídá době o jednu polovinu delší než byla doba skutečné hospitalizace, nejméně však	4 %	28 dní
530	Za následky opakovaných působení pojistitel neposkytuje plnění.		
	Úštknutí hadem		
531	Úštknutí hadem	2,5 %	do 21 dní
	Šok (Traumatický šok jen u hospitalizovaných případů)		
532	lehký	2,5 %	do 21 dní
533	střední	5 %	do 35 dní
534	těžký	7 %	do 49 dní

DNL - v procentech z pojistné částky - doba nezbytného léčení se zaokrouhuje na plně týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden

TABULKA Č. 3	
Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole	
Hemianopsie homonymní	
levostranná	35 %
homonymní pravostranná	45 %
binasální	10 %
bitemporální	60 - 70 %
horní oboustranná	10 - 15 %
dolní oboustranná	30 - 50 %
nasální jednostranná	6 %
jednostranná temporální	15 - 20 %
jednostranná horní	5 - 10 %
jednostranná dolní	10 - 20 %
kvadrantová nasální horní	4 %
kvadrantová nasální dolní	6 %
kvadrantová temporální horní	6 %
kvadrantová temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.

PŘEPOČTOVÁ TABULKA					
Době nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:					
Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta	Počet týdnů	Procenta
2	0 %	19	28 %	36	62 %
3	2,5 %	20	30 %	37	64 %
4	4 %	21	32 %	38	66 %
5	5 %	22	34 %	39	68 %
6	6 %	23	36 %	40	70 %
7	7 %	24	38 %	41	72 %
8	8 %	25	40 %	42	74 %
9	9 %	26	42 %	43	76 %
10	10 %	27	44 %	44	78 %
11	12 %	28	46 %	45	80 %
12	14 %	29	48 %	46	82 %
13	16 %	30	50 %	47	84 %
14	18 %	31	52 %	48	86 %
15	20 %	32	54 %	49	88 %
16	22 %	33	56 %	50	92 %
17	24 %	34	58 %	51	96 %
18	26 %	35	60 %	52	100 %

DNL - D - denní plnění - doba nezbytného léčení se zaokrouhuje na dny a to tak, že při eventuálním navyšování maximální hranice počtu dní o 20 % v souladu s čl. 18 B. odst. 4 VPP ÚP se každý neúplný den, započítává jako plný den (pokud vyjde desetinné číslo)