

# Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení pojistného plnění z úrazového pojištění

## TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ</b>		
	Úplný defekt v <b>klenbě lebni</b> v rozsahu	
001	do 2 cm <sup>2</sup>	do 5 %
002	do 10 cm <sup>2</sup>	do 15 %
003	přes 10 cm <sup>2</sup>	do 25 %
004	Lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže při lehkých objektivních příznacích po těžkých zranění hlavy podle stupně	5 % – 20 %
005	Vážné <b>mozkové poruchy</b> a <b>duševní poruchy</b> po těžkém poranění hlavy podle stupně	20 % – 100 %
006	<b>Subjektivní potíže</b> po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním	
006a	lehkého stupně	do 5 %
006b	středního stupně	do 10 %
006c	těžkého stupně	do 15 %
	Traumatická porucha <b>lícního nervu</b>	
007	lehkého stupně	do 10 %
008	těžkého stupně	do 15 %
009	Traumatická porážka <b>trojklaného nervu</b> dle stupně	do 15 %
	<b>Poškození obličeje</b> provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku kosmeticky závažné či vzbuzující soucit nebo ošklivost	
010	lehkého stupně	do 10 %
011	středního stupně	do 20 %
012	těžkého stupně	do 35 %
013	<b>Mozková píštěl</b> po poranění spodiny lebni (likvororea)	15 %
	<b>Poškození nosu</b> nebo <b>čichu</b>	
014	vypuštěna	
015	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti	do 10 %
016	Ztráta celého nosu bez poruch dýchání	do 20 %
017	Ztráta celého nosu s poruchou dýchání	25 %
018	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10 %
019	Perforace nosní přepážky	5 %
020	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10 %
021	Ztráta čichu podle rozsahu	do 10 %
	<b>Ztráta očí nebo zraku</b>	
	Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.	
022	Trvalá porážka uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.	
022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení <b>ostrosti zrakové</b> se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1.	
023	Za <b>anatomickou ztrátu</b> nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
024	Ztráta <b>čočky</b> na jednom oku (včetně poruchy akomodace)	
024	při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %
025	při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %
026	při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %
027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15 %
	Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1. a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.	
028	Traumatická porucha <b>okohybných nervů</b> nebo poruch rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
029	Koncentrické <b>omezení zorného pole</b> následkem úrazu se hodnotí podle tabulky č. 2.	
030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3.	
	Porušení průchodnosti <b>slzných cest</b>	
031	na jednom oku	5 %
032	na obou očích	10 %
	Chybné <b>postavení brv</b> operativně nekorigovatelné	
033	na jednom oku	5 %
034	na obou očích	10 %
035	Rozšíření a ochrnutí <b>zornice</b> (u vidoucího oka) podle stupně	2 % – 5 %
036	Deformace <b>zevního segmentu</b> a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko	5 %
	Traumatická porucha <b>akomodace</b>	

pol.	DIAGNÓZA	TN
037	jednostranná	5 % – 8 %
038	oboustranná	3 % – 5 %
	<b>Lagofthalmus</b> posttraumatický operativně nekorigovatelný	
039	jednostranný	5 % – 10 %
040	oboustranný	10 % – 15 %
	Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.	
	<b>Ptosa</b> horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici	
041	jednostranná	5 % – 25 %
042	oboustranná	30 % – 60 %
	<b>Poškození uší nebo porucha sluchu</b>	
043	Ztráta jednoho boltce	10 %
044	Ztráta obou boltců	15 %
045	Trvalá poúrazová perforace <b>bubínku</b> bez zjevné sekundární infekce	do 5 %
046	Chronický hnisavý zánět <b>středního ucha</b> prokázáný jako následek úrazu	
046a	slizničný	10 %
046b	s tvorbou cholesteatomu	20 %
047	Deformace <b>boltce</b>	do 10 %
	<b>Nedoslýchavost</b> jednostranná	
048	lehkého stupně	0 %
049	středního stupně	do 5 %
050	těžkého stupně	do 12 %
	<b>Nedoslýchavost</b> oboustranná	
051	lehkého stupně	do 10 %
052	středního stupně	do 20 %
053	těžkého stupně	do 35 %
	<b>Ztráta sluchu</b>	
054	jednoho ucha	15 %
055	druhého ucha	25 %
056	<b>Hluchota oboustranná</b> jako následek jediného úrazu	40 %
	Porucha <b>labyrintu</b>	
057	jednostranná podle stupně	10 % – 20 %
058	oboustranná podle stupně	30 % – 50 %
	<b>Poškození chrupu</b>	
	Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí, jen nastane – li působením zevního násilí.	
	<b>Za ztrátu</b>	
059	jednoho zubu	1 %
060	každého dalšího zubu	1 %
061	části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	0,5 %
062	Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub	1 %
062a	Za obroušení pilňových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad úrazem ztracených zubů, za každý zub	0,5 %
063	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0 %
	<b>Poškození jazyka</b>	
064	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 – 071	15 %
064a	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %
<b>ÚRAZY KRKU</b>		
	<b>Zúžení hrtanu nebo průdušnice</b>	
065	lehkého stupně	do 15 %
066	středního stupně	do 30 %
067	těžkého stupně	do 65 %
	Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072.	
068	Poúrazové poruchy <b>hlasu</b>	do 20 %
069	<b>Ztráta hlasu</b> (afonie)	25 %
070	<b>Ztráta mluvy</b> následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
071	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	10 % – 20 %
	Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo 072.	
072	Stav <b>po tracheotomii</b> s trvale zavedenou kanylou	50 %
	Při hodnocení podle bodů 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071.	
<b>ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE, NEBO JÍCNU</b>		
	Omezení <b>hybnosti hrudníku</b> a srůstly plic a stěny hrudní klinicky ověřené	
073	lehkého stupně	do 10 %
074	středního stupně	do 20 %
075	těžkého stupně	do 30 %
	Jiné následky poranění <b>plic</b> podle stupně porušení funkce a rozsahu	
076	jednostranné	15 % – 40 %
077	oboustranné	25 % – 100 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
078	Poruchy <b>srdeční a cévní</b> (pouze po přímém porovnání) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10 % – 100 %
079	<b>Píštěl jícnu</b>	30 %
	Podúrazové zúžení jícnu	
080	lehkého stupně	do 10 %
081	středního stupně	11 % – 30 %
082	těžkého stupně	31 % – 60 %
<b>ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ</b>		
083	Poškození <b>břišní stěny</b> provázené porušením břišního lisu	do 25 %
084	Porušení funkce <b>trávicích orgánů</b> podle stupně poruchy funkce	25 % – 100 %
085	Ztráta <b>sleziny</b>	15 %
085a	Ztráta <b>části sleziny</b> podle stupně poruchy funkce	do 15 %
086	<b>Sterkorální píštěl</b> podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30 % – 60 %
	<b>Nedomykavost řitních svěračů</b>	
087	částečná	do 20 %
088	úplná	60 %
	Podúrazové zúžení <b>konečníku</b> nebo řiti	
089	lehkého stupně	do 10 %
090	středního stupně	do 20 %
091	těžkého stupně	do 50 %
<b>ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ</b>		
092	Ztráta <b>jedné ledviny</b>	25 %
092a	Ztráta <b>části ledviny</b> podle stupně poruchy funkce	do 25 %
	Podúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce	
093	lehkého stupně	do 10 %
094	středního stupně	do 20 %
095	těžkého stupně	do 50 %
096	<b>Píštěl močového měchýře</b> nebo močové roury	50 %
	Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095.	
097	Chronický zánět <b>močových cest</b> a druhotné onemocnění ledvin	15 % – 50 %
098	<b>Hydrokela</b>	5 %
099	Ztráta <b>jednoho varlete</b> ( při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
	Ztráta obou varlat nebo <b>ztráta potence</b>	
100	do 45 let	35 %
101	od 45 do 60 let	20 %
102	nad 60 let	10 %
	Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra	
	<b>Ztráta pyje</b> nebo závažné deformity	
103	do 45 let	do 40 %
104	od 45 do 60 let	do 20 %
105	nad 60 let	do 10 %
	Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102.	
106	Podúrazové deformace <b>ženských pohlavních orgánů</b>	10 % – 50 %
<b>ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY</b>		
	Omezení hybnosti <b>páteře</b>	
107	lehkého stupně	do 10 %
108	středního stupně	do 25 %
109	těžkého stupně	do 55 %
	Nelze současně hodnotit podle položek 110 až 112.	
	Podúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušení funkce	
110	lehkého stupně	10 % – 25 %
111	středního stupně	26 % – 40 %
112	těžkého stupně	41 % – 100 %
	Nelze současně hodnotit podle položek 107 až 109.	
113	vypuštěna	
114	vypuštěna	
<b>ÚRAZY PÁNVE</b>		
	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin	
115	u žen do 45 let	30 % – 65 %
116	u žen přes 45 let	15 % – 50 %
117	u mužů	15 % – 50 %
<b>ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN</b>		
	Uvedené hodnoty se vztahují na pravoukě. U levorukých platí hodnocení opačné.	
	<b>Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu</b> nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	
118	vpravo	60 %
119	vlevo	50 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	Úplná <b>ztuhlost</b> ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké)	
120	vpravo	35 %
121	vlevo	30 %
	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)	
122	vpravo	30 %
123	vlevo	25 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> ramenního kloubu	
	<b>lehkého stupně</b> (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)	
124	vpravo	5 %
125	vlevo	4 %
	<b>středního stupně</b> (vzpažení předpažením do 135°)	
126	vpravo	10 %
127	vlevo	8 %
	<b>těžkého stupně</b> (vzpažení předpažením do 90°)	
128	vpravo	18 %
129	vlevo	15 %
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnotení zvyšuje podle bodů 124 až 129 o jednu třetinu.	
	<b>Pakloub</b> kosti pažní	
131	vpravo	40 %
132	vlevo	33,5 %
	Chronický <b>zánět kostní dřevě</b> jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	
133	vpravo	30 %
134	vlevo	25 %
	<b>Habituální vykloubení</b> ramene	
135	vpravo	20 %
136	vlevo	16,5 %
	<b>Plnění podle bodů 135 a 136 vylučuje právo na plnění za dobu nezbytného léčení dalších vymknutí podle tabulky A bod 206 a 207</b>	
	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	
137	vpravo	3 %
138	vlevo	2,5 %
	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	
139	vpravo	6 %
140	vlevo	5 %
141	Trvalé následky <b>po přetržení nadhřebenového svalu</b> se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu.	
	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	
142	vpravo	3 %
143	vlevo	2,5 %
	<b>Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí</b>	
	Úplná <b>ztuhlost loketního</b> kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká)	
144	vpravo	30 %
145	vlevo	25 %
	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°)	
146	vpravo	20 %
147	vlevo	16,5 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> loketního kloubu lehkého stupně	
148	vpravo	do 6 %
149	vlevo	do 5 %
	<b>středního stupně</b>	
150	vpravo	do 12 %
151	vlevo	do 10 %
	<b>těžkého stupně</b>	
152	vpravo	do 18 %
153	vlevo	do 15 %
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci) v krajním odvrácení nebo přivracení	
154	vpravo	20 %
155	vlevo	16,5 %
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	
156	vpravo	do 20 %
157	vlevo	do 16 %
	<b>Omezení přivracení</b> a odvrácení <b>předloktí</b> lehkého stupně	
158	vpravo	do 5 %
159	vlevo	do 4 %
	<b>středního stupně</b>	
160	vpravo	do 10 %
161	vlevo	do 8 %
	<b>těžkého stupně</b>	
162	vpravo	do 20 %
163	vlevo	do 16 %
	<b>Pakloub</b> obou kostí předloktí	
164	vpravo	40 %
165	vlevo	35 %
	Pakloub kosti vřetení	
166	vpravo	30 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
167	vlevo	25 %
	Pakloub kosti loketní	
168	vpravo	20 %
169	vlevo	15 %
	Chronický <b>zánět kostní dřevě</b> kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů	
170	vpravo	27,5 %
171	vlevo	22,5 %
	<b>Viklavý kloub</b> loketní	
172	vpravo	do 30 %
173	vlevo	do 25 %
	<b>Ztráta předloktí</b> při zachovalém loketním kloubu	
174	vpravo	55 %
175	vlevo	45 %
	<b>Ztráta nebo poškození ruky</b>	
	Ztráta ruky v <b>zápěstí</b>	
176	vpravo	50 %
177	vlevo	42 %
	Ztráta <b>všech prstů</b> ruky, popř. včetně záprstních kostí	
178	vpravo	50 %
179	vlevo	42 %
	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí	
180	vpravo	45 %
181	vlevo	37,5 %
	Úplná <b>ztuhlost zápěstí</b> v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (úplné dlaňové ohnutí ruky)	
182	vpravo	do 30 %
183	vlevo	do 25 %
	Úplné hřbetní ohnutí ruky	
183a	vpravo	15 %
183b	vlevo	12,5 %
	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°)	
184	vpravo	do 20 %
185	vlevo	do 17 %
	<b>Pakloub</b> člunkové kosti	
186	vpravo	15 %
187	vlevo	12,5 %
	<b>Viklavost</b> zápěstí lehkého stupně	
187a	vpravo	do 5 %
187b	vlevo	do 4 %
	<b>středního stupně</b>	
187c	vpravo	do 10 %
187d	vlevo	do 8 %
	<b>těžkého stupně</b>	
187e	vpravo	do 12 %
187f	vlevo	do 10 %
	Omezení <b>pohyblivosti</b> zápěstí lehkého stupně	
188	vpravo	do 6 %
189	vlevo	do 5 %
	<b>středního stupně</b>	
190	vpravo	do 12 %
191	vlevo	do 10 %
	<b>těžkého stupně</b>	
192	vpravo	do 20 %
193	vlevo	do 17 %
	<b>Poškození palce</b>	
	<b>Ztráta</b> koncového článku palce	
194	vpravo	9 %
195	vlevo	7,5 %
	Ztráta <b>palce</b> se záprstní kostí	
196	vpravo	25 %
197	vlevo	21 %
	Ztráta obou článků palce	
198	vpravo	18 %
199	vlevo	15 %
	Úplná <b>ztuhlost</b> mezičlánekového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	
200	vpravo	8 %
201	vlevo	7 %
	(v hyperextensi)	
202	vpravo	7 %
203	vlevo	6 %
	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	
204	vpravo	6 %
205	vlevo	5 %
	Úplná ztuhlost základního kloubu palce	
206	vpravo	6 %
207	vlevo	5 %
	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	
208	vpravo	9 %
209	vlevo	7,5 %
	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	
210	vpravo	6 %
211	vlevo	5 %
	Trvalé následky po špatně zhojené <b>Bennetově zlomenině</b> s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce	
212	vpravo	3 %
213	vlevo	2,5 %
	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	
214	vpravo	do 25 %
215	vlevo	do 21 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	Porucha <b>úchopové funkce</b> palce při omezení pohyblivosti mezičlánekového kloubu lehkého stupně	
216	vpravo	do 2 %
217	vlevo	do 1,5 %
	<b>středního stupně</b>	
218	vpravo	do 4 %
219	vlevo	do 3 %
	<b>těžkého stupně</b>	
220	vpravo	do 6 %
221	vlevo	do 5 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu	
	lehkého stupně	
222	vpravo	do 2 %
223	vlevo	do 1,5 %
	<b>středního stupně</b>	
224	vpravo	do 4 %
225	vlevo	do 3 %
	<b>těžkého stupně</b>	
226	vpravo	do 6 %
227	vlevo	do 5 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu	
	lehkého stupně	
228	vpravo	do 3 %
229	vlevo	do 2,5 %
	<b>středního stupně</b>	
230	vpravo	do 6 %
231	vlevo	do 5 %
	<b>těžkého stupně</b>	
232	vpravo	do 9 %
233	vlevo	do 7,5 %
	<b>Poškození ukazováku</b>	
	<b>Ztráta</b> koncového článku ukazováku	
234	vpravo	do 5 %
235	vlevo	do 4 %
	<b>Nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle položek 246 až 251</b>	
	Ztráta dvou článků ukazováku	
236	vpravo	do 10 %
237	vlevo	do 8 %
	Nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle položek 246 až 251	
	Ztráta všech tří článků ukazováku	
238	vpravo	12 %
239	vlevo	10 %
	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	
240	vpravo	15 %
241	vlevo	12,5 %
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	
242	vpravo	12 %
243	vlevo	10 %
	<b>Nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle položek 246 až 251.</b>	
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	
244	vpravo	15 %
245	vlevo	12,5 %
	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	
246	vpravo	4 %
247	vlevo	3,5 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm	
247a	vpravo	6 %
247b	vlevo	4 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm	
248	vpravo	8 %
249	vlevo	6 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
250	vpravo	10 %
251	vlevo	8 %
	Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	
252	vpravo	1,5 %
253	vlevo	1 %
	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce	
254	vpravo	2,5 %
255	vlevo	2 %
	Poškození prostředníku, prsteníku a malíku	
	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní	
256	vpravo	9 %
257	vlevo	7,5 %
	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu	
258	vpravo	8 %
259	vlevo	6 %
	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů	
260	vpravo	3 %
261	vlevo	2,5 %
	Úplná <b>ztuhlost</b> všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)	
262	vpravo	9 %
263	vlevo	7,5 %
	Porucha <b>úchopové funkce</b> prstu do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	
264	vpravo	2 %
265	vlevo	1,5 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 až 3 cm	
<b>265a</b>	vpravo	3 %
<b>265b</b>	vlevo	2 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 až 4 cm	
<b>266</b>	vpravo	5 %
<b>267</b>	vlevo	4 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
<b>268</b>	vpravo	8 %
<b>269</b>	vlevo	6 %
	Nemožnost úplného <b>natažení</b> jednoho z mezičlánekových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu	
<b>270</b>	vpravo	1 %
<b>271</b>	vlevo	0,5 %
	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce	
<b>272</b>	vpravo	1,5 %
<b>273</b>	vlevo	1 %
	<b>Traumatické poruchy nervů horní končetiny</b>	
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické	
	Traumatická porucha nervu <b>axilárního</b>	
<b>274</b>	vpravo	do 30 %
<b>275</b>	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha kmene nervu <b>vřetenního</b>	
	S postižením všech inervovaných svalů	
<b>276</b>	vpravo	do 4,5 %
<b>277</b>	vlevo	do 37,5 %
	Se zachováním funkce trojhlavého svalu	
<b>278</b>	vpravo	do 35 %
<b>279</b>	vlevo	do 27,5 %
	Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů	
<b>279a</b>	vpravo	do 15 %
<b>279b</b>	vlevo	do 12,5 %
	Traumatická porucha nervu <b>muskulokutánního</b>	
<b>280</b>	vpravo	do 30 %
<b>281</b>	vlevo	do 20 %
	Traumatická porucha kmene <b>loketního</b> nervu s postižením všech inervovaných svalů	
<b>282</b>	vpravo	do 40 %
<b>283</b>	vlevo	do 33 %
	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů	
<b>284</b>	vpravo	do 30 %
<b>285</b>	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
<b>286</b>	vpravo	do 30 %
<b>287</b>	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva	
<b>288</b>	vpravo	do 15 %
<b>289</b>	vlevo	do 12,5 %
	Traumatická porucha <b>všech tří nervů</b> (popř. i celé pleteně pažní)	
<b>290</b>	vpravo	do 60 %
<b>291</b>	vlevo	do 50 %
<b>ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN</b>		
<b>292</b>	<b>Ztráta</b> jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %
<b>293</b>	<b>Pakloub</b> stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavičky	40 %
<b>294</b>	<b>endoprotéza</b> (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
<b>295</b>	Chronický <b>zánět kostní dřevě</b> kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	<b>Zkrácení</b> jedné dolní končetiny	
<b>296</b>	o 1 až 2 cm	2,5 %
<b>297</b>	přes 2 do 4 cm	10 %
<b>298</b>	přes 4 do 6 cm	do 15 %
<b>299</b>	přes 6 cm	do 25 %
<b>300</b>	Poúrazové <b>deformity</b> kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchylky	5 %
	Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osově úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny. Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5° (musí být prokázány na RTG).	
<b>301</b>	Úplná <b>ztuhlost</b> kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitážení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)	40 %
<b>302</b>	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> kyčelního kloubu	
<b>303</b>	lehkého stupně	do 10 %
<b>304</b>	středního stupně	do 20 %
<b>305</b>	těžkého stupně	do 30 %
	<b>Poškození kolena</b>	
	Úplná <b>ztuhlost</b> kolene v nepříznivém postavení	
<b>306</b>	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	30 %
<b>307</b>	ohnutí nad 30°	45 %
<b>308</b>	Úplná ztuhlost kolene v příznivém postavení	do 30 %
<b>309</b>	<b>Endoprotéza</b> v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> kolenního kloubu	
<b>310</b>	lehkého stupně	do 10 %
<b>311</b>	středního stupně	do 15 %
<b>312</b>	těžkého stupně	do 25 %
<b>313</b>	<b>Viklavost</b> kolenního kloubu při nedostatečnosti jednoho postranního vazy	5 %
<b>314</b>	při nedostatečnosti předního zkříženého vazy	do 15 %
<b>314a</b>	při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazy	do 25 %
	Trvalé následky po poranění <b>měkkého kolena</b> s příznaky poškození menisku	
<b>315</b>	lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády)	do 10 %
<b>316</b>	těžkého stupně (s prokázanými opětovanými blokády)	do 25 %
	Trvalé následky po operativním vynětí	
<b>317</b>	jednoho <b>menisku</b> podle rozsahu odstranění části menisku	do 5 %
<b>318</b>	obou menisků podle rozsahu odstraněných částí menisků	do 10 %
	<b>Poškození bérce</b>	
<b>319</b>	<b>Ztráta</b> dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenním	45 %
<b>320</b>	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
<b>321</b>	<b>Pakloub</b> kosti holenní nebo obou kostí bérce	30 %
<b>322</b>	Chronický <b>zánět kostní dřevě</b> kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
<b>323</b>	Poúrazové <b>deformity</b> bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na rtg), za každých 5°	5 %
	<b>Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchylky nelze současně počítat relativní zkrácení končetiny</b>	
	<b>Poškození v oblasti hlezenného kloubu</b>	
<b>324</b>	<b>Ztráta</b> nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
<b>325</b>	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s arthrodeou hlezna	30 %
<b>326</b>	s pahýlem v plantární flexi	40 %
<b>327</b>	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
<b>328</b>	Úplná <b>ztuhlost</b> hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30 %
<b>329</b>	v pravoúhlém postavení	25 %
<b>330</b>	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b> hlezenného kloubu	
<b>331</b>	lehkého stupně	do 6 %
<b>332</b>	středního stupně	do 12 %
<b>333</b>	těžkého stupně	do 20 %
<b>334</b>	Úplná ztráta <b>pronace a supinace</b> nohy	15 %
<b>335</b>	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %
<b>336</b>	<b>Viklavost</b> hlezenného kloubu	
<b>336a</b>	na podkladě nedostatečnosti předního vazy	do 12 %
<b>336b</b>	na podkladě nedostatečnosti zadního vazy	do 20 %
<b>337</b>	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné <b>poúrazové deformity</b> v oblasti hlezna a kosti nohy	do 25 %
<b>338</b>	Chronický <b>zánět kostní dřevě</b> v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %
	<b>Poškození v oblasti nohy</b>	
<b>339</b>	Ztráta všech prstů nohy	15 %
<b>340</b>	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
<b>341</b>	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15 %
<b>342</b>	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
<b>343</b>	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
<b>344</b>	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %
	<b>Úplná ztuhlost</b>	
<b>345</b>	mezičlánekového kloubu <b>palce</b> nohy	3 %
<b>346</b>	základního kloubu palce nohy	7 %
<b>347</b>	obou kloubů palce nohy	10 %
	<b>Omezení pohyblivosti</b>	
<b>348</b>	mezičlánekového kloubu <b>palce</b> nohy	do 3 %
<b>349</b>	základního kloubu palce	do 7 %
<b>350</b>	Porucha funkce kteréhokoliv <b>jiného prstu</b> nohy než palce, za každý prst	1 %
	Poúrazové <b>oběhové a trofické poruchy</b>	
<b>351</b>	na jedné dolní končetině	do 15 %
<b>352</b>	na obou dolních končetinách	do 30 %
	Poúrazové <b>atrofie svalstva</b> končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	
<b>353</b>	na stehně	do 5 %
<b>354</b>	na bérce	do 3 %
	<b>Traumatické poruchy nervů dolní končetiny</b>	
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
	Traumatická porucha nervu	
<b>355</b>	<b>sedacího</b>	do 50 %
<b>356</b>	<b>stehenního</b>	do 30 %
<b>357</b>	<b>obturatorií</b>	do 20 %
<b>358</b>	Traumatická porucha kmene nervu <b>holenního</b> s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
<b>359</b>	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	5 %
<b>360</b>	Traumatická porucha kmene nervu <b>lýtkového</b> s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
<b>361</b>	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
<b>362</b>	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %
<b>362a</b>	Stav po vynětí česky včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	10 %
<b>RÚZNÉ</b>		
<b>363</b>	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlednutí k poruše funkce kloubu)	
	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
<b>364</b>	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %

# POMOCNÉ TABULKY

## pro hodnocení trvalého poškození zraku

**TABULKA Č. 1**

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %

**TABULKA Č. 2**

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole			
St. koncent. zúžení	Procenta plnění trvalých tělesných poškození		
Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
k 50°	5 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.