



Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.
pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění)

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX | pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX | pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|--|---|---------|-----------|--|----------|---------|-----------|---|----------|---------|-----------|
| HLAVA | | | | 034 rohovkového parenchymu do 175 175 | | | | UCHO | | | |
| Skalpce hlavy s kožním defektem | | | | Poranění očné | | | | Pohmoždění boltce | | | |
| | | | | Rána pronikající do očnice | | | | 063 bez komplikace do 21 21 | | | |
| 001 | částečná | do 28 | 28 | 035 bez komplikací do 21 21 | | | | 064 komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou do 28 28 | | | |
| 002 | úplná | do 84 | 84 | 036 komplikovaná zánětem do 42 42 | | | | 065 Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu) do 42 42 | | | |
| 003 | Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku | do 21 | 21 | 037 komplikovaná cizím tělískem v očníci do 42 42 | | | | 066 Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí do 28 28 | | | |
| 004 | Pohmoždění obličeje | do 21 | 21 | Poranění bulbu | | | | 067 Otřes labyrintu do 56 56 | | | |
| 005 | Podvrtnutí, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné) | do 21 | 21 | Pohmoždění oka, očního bulbu | | | | | | | |
| Zlomeniny | | | | 038 bez komplikací do 28 28 | | | | | | | |
| 006 | Zlomenina spodiny (base) lební | do 161 | 161 | 039 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření do 70 70 | | | | KRK | | | |
| Zlomeniny klenby lební - kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramida | | | | 040 komplikované opakovaným krvácením do 70 70 | | | | 068 Pohmoždění krku do 21 21 | | | |
| 007 | bez vpáčení úlomků | do 56 | 56 | 041 komplikované nitroočním zánětem do 70 70 | | | | 069 Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých par a plynů na hlasivky nebo sliznice polykacích nebo dýchacích orgánů do 28 28 | | | |
| 008 | s vpáčením úlomků nebo operované | do 98 | 98 | Pohmoždění oka s natržením duhovky | | | | 070 Poleptání, proděravění nebo roztržení hltanu nebo jícnu do 105 105 | | | |
| Zlomeniny kostí obličejových | | | | 042 bez komplikací do 35 35 | | | | 071 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice do 112 112 | | | |
| 009 | okraje, spodiny očné | do 70 | 70 | 043 komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky do 70 70 | | | | 072 Zlomenina jazyku nebo chrupavek hrtanu do 112 112 | | | |
| 010 | kostí nosních bez posunu úlomků | do 21 | 21 | Poranění čočky | | | | | | | |
| 011 | kostí nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované | do 28 | 28 | Vykloubení čočky | | | | | | | |
| 012 | přepážky nosní | do 28 | 28 | 044 částečné do 28 28 | | | | | | | |
| 013 | kosti lícní (jařmové), komplexu kosti lícní a horní čelisti | do 77 | 77 | 045 úplné, operativně řešené do 77 77 | | | | | | | |
| 014 | dolní čelisti bez posunu úlomků | do 49 | 49 | 046 Poúrazové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem do 70 70 | | | | | | | |
| 015 | dolní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 84 | 84 | Poranění sklivce a sítnice | | | | | | | |
| 016 | horní čelisti bez posunu úlomků | do 70 | 70 | 047 Krvácení do sklivce nebo sítnice do 35 35 | | | | | | | |
| 017 | horní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná | do 112 | 112 | 048 Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka do 161 161 | | | | | | | |
| 018 | dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti | do 56 | 56 | 049 Otřes sítnice po přímém úderu do oka do 21 21 | | | | | | | |
| Sdružené zlomeniny | | | | Ostatní poranění | | | | | | | |
| 019 | Le Fort I. | do 84 | 84 | 050 Poranění oka (očí) vyžadující bezprostřední vynětí oka (očí) do 70 70 | | | | | | | |
| 020 | Le Fort II. | do 112 | 112 | 051 Poranění okohybného aparátu do 84 84 | | | | | | | |
| 021 | Le Fort III. | do 203 | 203 | 052 Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu do 105 105 | | | | | | | |
| | | | | 053 Jakékoliv poranění oka komplikované poúrazovým šedým zákallem do 84 84 | | | | | | | |
| OKO | | | | ZUBY | | | | | | | |
| Poranění víčka | | | | Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky do 1/3 | | | | | | | |
| 022 | chirurgicky ošetřené | do 21 | 21 | 054 bez ztráty vitality 0 0 | | | | | | | |
| 023 | přerušující slzné cesty | do 42 | 42 | 055 se ztrátou nebo ohrožením vitality do 28 28 | | | | | | | |
| Poranění spojivky, rohovky, bělimy | | | | 056 Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky nad 1/3 do 42 42 | | | | | | | |
| Rány | | | | 057 Zražení dočasných zubů spojené s poškozením lůžka stálého zubu do 21 21 | | | | | | | |
| 024 | Rána spojivky ošetřená odborným lékařem | do 21 | 21 | 058 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s léčbou fixační dlahou do 70 70 | | | | | | | |
| Rána (erose) rohovky nebo bělimy bez proděravění | | | | 059 Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s léčbou fixační dlahou do 70 70 | | | | | | | |
| 025 | jednorázově ošetřená | 0 | 0 | Ztrátová poranění | | | | | | | |
| 026 | vyžadující opakované léčení odborným lékařem | do 28 | 28 | Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí | | | | | | | |
| 027 | komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem | do 63 | 63 | 060 jednoho až šesti zubů do 42 42 | | | | | | | |
| Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním | | | | 061 sedmi nebo více zubů do 77 77 | | | | | | | |
| 028 | bez komplikací | do 70 | 70 | 062 Vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných) 0 0 | | | | | | | |
| 029 | komplikovaná nitroočním zánětem | do 84 | 84 | | | | | | | | |
| 030 | komplikovaná nitroočním tělískem | do 84 | 84 | | | | | | | | |
| 031 | komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky | do 84 | 84 | | | | | | | | |
| Poleptání (popálení) | | | | | | | | | | | |
| 032 | spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem | do 21 | 21 | | | | | | | | |
| 033 | spojivky s poškozením rohovky | do 49 | 49 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | BŘICHO | | | |
| | | | | | | | | Pohmožděny břišní stěny | | | |
| | | | | | | | | 089 těžšího stupně do 21 21 | | | |
| | | | | | | | | 090 s operační revizí dutiny břišní do 70 70 | | | |
| | | | | | | | | 091 Pohmožděny vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením do 70 70 | | | |
| | | | | | | | | 092 Natažení, natržení břišních svalů do 35 35 | | | |
| | | | | | | | | 093 Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů) do 56 56 | | | |
| | | | | | | | | Poranění vnitřních orgánů | | | |
| | | | | | | | | 094 Natržení, roztržení jater do 112 112 | | | |
| | | | | | | | | 095 Natržení, roztržení sleziny do 84 84 | | | |
| | | | | | | | | 096 Natržení, roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní do 112 112 | | | |
| | | | | | | | | 097 Úrazové proděravění žaludku do 105 105 | | | |
| | | | | | | | | 098 Úrazové proděravění dvanáctníku do 91 91 | | | |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|---|---------|-----------|
| 099 | Natržení, přetržení tenkého střeva | do 84 | 84 |
| 100 | Natržení, přetržení tlustého střeva | do 91 | 91 |
| 101 | Natržení, roztržení okruží (mesenteria) | do 84 | 84 |

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

| | | | |
|-----|---|-------|----|
| 102 | Pohmoždění ledviny (s haematurii) | do 35 | 35 |
| 103 | Pohmoždění pyje těžšího stupně | do 35 | 35 |
| 104 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně | do 35 | 35 |
| 105 | Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat | do 42 | 42 |
| 106 | Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlate a nadvarlate | do 63 | 63 |
| | Roztržení nebo rozdrvení ledviny | | |
| 107 | léčené konzervativně | do 84 | 84 |
| 108 | léčené operací | do 98 | 98 |
| 109 | Roztržení močového měchýře | do 84 | 84 |
| 110 | Roztržení močové roury | do 98 | 98 |

PÁTEŘ

| | Pohmoždění těžšího stupně | | |
|-----|---|--------|-----|
| 111 | krční páteře | do 28 | 28 |
| 112 | hrudní páteře | do 28 | 28 |
| 113 | bederní páteře | do 28 | 28 |
| 114 | sakrální páteře nebo kostrče | do 28 | 28 |
| | Podvrtnutí | | |
| 115 | krční páteře | do 35 | 35 |
| 116 | hrudní páteře | do 35 | 35 |
| 117 | bederní páteře | do 35 | 35 |
| 118 | sakrální páteře nebo kostrče | do 35 | 35 |
| | Vymknutí | | |
| 119 | atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů | do 182 | 182 |
| 120 | krční, hrudní, bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů | do 182 | 182 |
| 121 | kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů | do 49 | 49 |
| 122 | Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný odborným vyšetřením) | do 140 | 140 |
| | Zlomeniny | | |
| 123 | jednoho výběžku | do 49 | 49 |
| 124 | více výběžků | do 70 | 70 |
| 125 | oblouku | do 77 | 77 |
| 126 | zubu čepovce (dens epistrophei) | do 182 | 182 |
| 127 | Prolomení horní krycí ploténky | do 70 | 70 |
| 128 | Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | do 196 | 196 |
| 129 | Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních | do 259 | 259 |
| 130 | Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současně zlomenině těla přilehlého obratle | do 182 | 182 |
| 131 | Poranění meziobratlové ploténky bez současně zlomeniny obratle | 0 | 0 |

PÁNEV

| | | | |
|-----|--|--------|-----|
| 132 | Pohmoždění hýžděv krajiny | do 21 | 21 |
| 133 | Pohmoždění pánve | do 35 | 35 |
| 134 | Podvrtnutí v kloubu křížokyčelní | do 35 | 35 |
| 135 | Vymknutí křížokyčelní | do 182 | 182 |
| 136 | Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní | do 49 | 49 |
| 137 | Održení hrbolu kosti sedací | do 49 | 49 |
| | Zlomeniny | | |
| | Lopatky kosti kyčelní | | |
| 138 | bez posunu úlomků | do 70 | 70 |
| 139 | s posunem úlomků | do 112 | 112 |
| 140 | Zlomenina kosti křížové | do 70 | 70 |
| 141 | Zlomenina kostrče | do 49 | 49 |
| | Jednostranná zlomenina kosti stýdké nebo sedací | | |
| 142 | bez posunu úlomků | do 70 | 70 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 143 | s posunem úlomků | do 84 | 84 |
| 144 | Oboustranná zlomenina kostí stýdkých nebo jednostranná s rozestupem spony stýdké | do 161 | 161 |
| 145 | Zlomenina kostí stýdké a kyčelní | do 161 | 161 |
| 146 | Zlomenina kostí stýdké s luxací křížokyčelní | do 161 | 161 |
| 147 | Rozestup spony stýdké bez posunu nebo s posunem úlomků | do 126 | 126 |
| 148 | Zlomenina pilře ilioischiadického | do 84 | 84 |
| 149 | Zlomenina acetabula | do 105 | 105 |
| 150 | Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu | do 210 | 210 |

HORNÍ KONČETINA

| | Pohmoždění | | |
|-----|---|--------|-----|
| | Pohmoždění těžšího stupně | | |
| 151 | horní končetiny (paže, předloktí, ruka) | do 21 | 21 |
| 152 | ramenního kloubu s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazu | do 63 | 63 |
| 153 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | do 21 | 21 |
| 154 | jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| | Natažení, natržení, přetržení | | |
| 155 | Natažení nebo natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM) | do 63 | 63 |
| 156 | Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM), léčeno konzervativně | do 70 | 70 |
| 157 | Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety, léčeno operací | do 98 | 98 |
| 158 | Kýla svalová prokázaná úrazového původu | do 70 | 70 |
| | Paže | | |
| 159 | Natažení měkkých tkání horní končetiny | do 28 | 28 |
| 160 | Natažení, natržení šlachy horní končetiny | do 35 | 35 |
| 161 | Přetržení, odtržení šlachy horní končetiny | do 70 | 70 |
| 162 | Natažení, natržení svalu horní končetiny | do 35 | 35 |
| 163 | Přetržení, odtržení svalu horní končetiny | do 70 | 70 |
| | Zápěstí, ruka | | |
| 164 | Natažení nebo neúplné přerušení šlach v zápěstí | do 63 | 63 |
| 165 | Úplné přerušení šlach v zápěstí | do 105 | 105 |
| 166 | Natržení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky | do 28 | 28 |
| | Prsty | | |
| 167 | Natažení nebo neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 56 | 56 |
| | Úplné přerušení šlach | | |
| 168 | ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů | do 126 | 126 |
| 169 | natahovačů na ruce, jednoho a více prstů | do 84 | 84 |
| 170 | natahovačů na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurosy prstu | do 49 | 49 |
| | Podvrtnutí, subluxace | | |
| 171 | mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní | do 28 | 28 |
| 172 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) | do 28 | 28 |
| 173 | základních nebo mezičlánekových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací | do 28 | 28 |
| | Vymknutí | | |
| | léčené repozicí (napravením) lékařem | | |
| 174 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně | do 35 | 35 |
| 175 | kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací | do 63 | 63 |
| 176 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně | do 49 | 49 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 177 | kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací | do 84 | 84 |
| 178 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně | do 63 | 63 |
| 179 | kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací | do 98 | 98 |
| 180 | jedné i více zápěstních kostí | do 105 | 105 |
| 181 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu | do 49 | 49 |
| 182 | základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů | do 70 | 70 |
| | Zlomeniny | | |
| 183 | Zlomenina lopatky bez rozlišení lokalizace | do 56 | 56 |
| | Zlomenina klíčku | | |
| 184 | neúplná, úplná léčená konzervativně | do 35 | 35 |
| 185 | otevřená nebo operovaná | do 63 | 63 |
| | Zlomenina horního konce kosti pažní | | |
| 186 | velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků | do 49 | 49 |
| 187 | velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná | do 70 | 70 |
| 188 | hlavice | do 105 | 105 |
| 189 | krčku bez posunu, s posunem nebo zaklíněná | do 84 | 84 |
| 190 | krčku luxační nebo operovaná | do 119 | 119 |
| | Zlomenina těla kosti pažní | | |
| 191 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 192 | otevřená nebo operovaná | do 140 | 140 |
| | Zlomenina dolního konce kosti pažní | | |
| 193 | nad kondyly léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 194 | nad kondyly otevřená nebo léčená operací | do 119 | 119 |
| 195 | nitroklobuní (trans a interkondylická) léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 196 | nitroklobuní (trans a interkondylická) otevřená nebo operovaná | do 119 | 119 |
| 197 | vnitřního nebo zevního epikondyly léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 198 | vnitřního nebo zevního epikondyly léčená operací | do 112 | 112 |
| | Zlomenina horního konce kosti loketní | | |
| 199 | okovce kosti loketní léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 200 | okovce kosti loketní léčená operací | do 70 | 70 |
| 201 | korunového výběžku léčená konzervativně | do 56 | 56 |
| 202 | korunového výběžku léčená operací | do 91 | 91 |
| 203 | Monteggiaova luxační zlomenina léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 204 | Monteggiaova luxační zlomenina léčená operací | do 182 | 182 |
| | Zlomenina těla kosti loketní | | |
| 205 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 206 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| | Zlomenina dolního konce kosti loketní | | |
| 207 | bodcovitého výběžku kosti loketní | do 35 | 35 |
| | Zlomenina horního konce kosti vřetenní - hlavičky i krčku | | |
| 208 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 209 | otevřená nebo operovaná | do 84 | 84 |
| | Zlomenina těla kosti vřetenní | | |
| 210 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 211 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| | Zlomenina dolního konce kosti vřetenní | | |
| 212 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 213 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| 214 | Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 215 | Collesova, Smithova zlomenina léčená operací | do 105 | 105 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 216 | bodcovitého výběžku (i odlomení) | do 70 | 70 |
| 217 | epifyzeolysa | do 84 | 84 |
| | Zlomenina obou kostí předloktí | | |
| 218 | léčená konzervativně | do 105 | 105 |
| 219 | otevřená nebo operovaná | do 182 | 182 |
| | Zlomenina zápěstí | | |
| 220 | kosti člunkové léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 221 | kosti člunkové léčená operací nebo komplikovaná nekrosou | do 161 | 161 |
| 222 | Zlomenina jiné kosti zápěstní | do 56 | 56 |
| 223 | Zlomenina více kostí zápěstních | do 112 | 112 |
| | Zlomeniny kostí ruky | | |
| 224 | Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) | do 84 | 84 |
| | Zlomenina jedné kosti záprstní | | |
| 225 | léčená konzervativně | do 56 | 56 |
| 226 | otevřená nebo operovaná | do 77 | 77 |
| | Zlomeniny více kostí záprstních | | |
| 227 | léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 228 | otevřené nebo operované | do 98 | 98 |
| | Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu | | |
| 229 | léčené konzervativně | do 42 | 54 |
| 230 | otevřené nebo operované | do 56 | 56 |
| | dvou nebo více prstů | | |
| 231 | léčené konzervativně | do 84 | 84 |
| 232 | otevřené nebo operované | do 105 | 105 |
| | Amputace (snesení) | | |
| 233 | v ramenním kloubu | do 210 | 210 |
| 234 | v oblasti pažní kosti | do 182 | 182 |
| 235 | v oblasti obou předloktí | do 182 | 182 |
| 236 | v oblasti jednoho předloktí | do 140 | 140 |
| 237 | obou rukou | do 150 | 150 |
| 238 | ruky | do 112 | 112 |
| 239 | tří a více prstů nebo jejich částí | do 105 | 105 |
| 240 | dvou prstů nebo jejich částí | do 70 | 70 |
| 241 | jednoho prstu nebo jeho části | do 56 | 56 |
| 242 | reimplantace jednoho nebo více prstů | do 126 | 126 |

| DOLNÍ KONČETINA | | | |
|---------------------------|---|--------|-----|
| Pohmoždění | | | |
| Pohmoždění těžšího stupně | | | |
| 243 | kyčelního kloubu | do 28 | 28 |
| 244 | kolenního kloubu | do 28 | 28 |
| 245 | hlezenného kloubu | do 28 | 28 |
| 246 | stehna | do 28 | 28 |
| 247 | bérce | do 28 | 28 |
| 248 | nohy | do 21 | 21 |
| 249 | jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| | Natažení, natržení, přetržení | | |
| 250 | Natažení měkkých tkání dolní končetiny | do 28 | 28 |
| 251 | Natažení, natržení většího svalu nebo šlachy | do 35 | 35 |
| 252 | Kýla svalová prokázaná úrazového původu | do 56 | 56 |
| 253 | Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně | do 56 | 56 |
| 254 | Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy léčené operací | do 91 | 91 |
| | Achillova šlacha | | |
| 255 | Natažení, natržení | do 42 | 42 |
| 256 | Přetržení, protěti léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 257 | Přetržení, protěti léčené operací | do 105 | 105 |
| | Koleno | | |
| 258 | Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního | do 49 | 49 |
| 259 | Natažení, natržení zkříženého vazu kolenního | do 70 | 70 |
| 260 | Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního | do 84 | 84 |
| 261 | Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního | do 112 | 112 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|---|---------|-----------|
| | Hlezno | | |
| 262 | Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního) | do 42 | 42 |
| 263 | Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného | do 56 | 56 |
| | Podvrtnutí, subluxace | | |
| 264 | kyčelního kloubu | do 49 | 49 |
| 265 | kolenního kloubu | do 49 | 49 |
| 266 | hlezenného kloubu | do 35 | 35 |
| 267 | Chopartova kloubu | do 35 | 35 |
| 268 | Lisfrancova kloubu | do 35 | 35 |
| 269 | jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 21 | 21 |
| 270 | všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou | do 28 | 28 |
| | Poranění menisků | | |
| 271 | zevního nebo vnitřního léčené konzervativně | do 56 | 56 |
| 272 | zevního nebo vnitřního léčené operací - artroskopii | do 70 | 70 |
| 273 | zevního nebo vnitřního léčené operací - arthrothomií | do 84 | 84 |
| | Vymknutí | | |
| | léčené repozicí (napravením) lékařem | | |
| 274 | kloubu kyčelního léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 275 | kloubu kyčelního léčené operací | do 98 | 98 |
| 276 | kloubu kolenního léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 277 | kloubu kolenního léčené operací | do 98 | 98 |
| 278 | česky léčené konzervativně | do 49 | 49 |
| 279 | česky léčené operací | do 77 | 77 |
| 280 | kloubu hlezenného (včetně kotníků) léčené konzervativně | do 112 | 112 |
| 281 | kloubu hlezenného (včetně kotníků) otevřené nebo léčené operací | do 126 | 126 |
| 282 | zánártních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně | do 56 | 56 |
| 283 | zánártních kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operací | do 70 | 70 |
| 284 | základních kloubů jednoho nebo více prstů | do 49 | 49 |
| 285 | mezičlánkových kloubů jednoho nebo více prstů | do 35 | 35 |
| | Zlomeniny | | |
| | Zlomenina horního konce kosti stehenní | | |
| 286 | krčku kosti stehenní léčená konzervativně | do 315 | 315 |
| 287 | krčku kosti stehenní léčená operací | do 182 | 182 |
| 288 | krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice | do 365 | 365 |
| 289 | malého chocholíku | do 56 | 56 |
| 290 | velkého chocholíku | do 84 | 84 |
| 291 | pertrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 292 | pertrochanterická otevřená nebo operovaná | do 182 | 182 |
| 293 | subtrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně | do 210 | 210 |
| 294 | subtrochanterická otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 295 | Traumatická epifyzeolysa hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem | do 182 | 182 |
| 296 | Traumatická epifyzeolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou | do 252 | 252 |
| | Zlomenina těla kosti stehenní | | |
| 297 | léčená konzervativně | do 210 | 210 |
| 298 | otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| | Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly | | |
| 299 | léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 300 | otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 301 | Traumatická epifyzeolysa distálního konce kosti stehenní | do 210 | 210 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| | Nitrokloubní zlomeniny - kolenní kloub | | |
| | Zlomenina kosti stehenní | | |
| 302 | kondylu kosti stehenní léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 303 | kondylu kosti stehenní otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 304 | kloubní chrupavky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní | do 56 | 56 |
| | Zlomenina česky | | |
| 305 | léčená konzervativně | do 98 | 98 |
| 306 | otevřená nebo operovaná | do 126 | 126 |
| 307 | Zlomenina kloubní chrupavky nebo osteochondrální | do 77 | 77 |
| | Zlomenina kosti holenní | | |
| 308 | Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 309 | Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny léčená operací | do 140 | 140 |
| 310 | jednoho kondylu léčená konzervativně | do 105 | 105 |
| 311 | jednoho kondylu léčená operací | do 140 | 140 |
| 312 | obou kondylů léčená konzervativně | do 140 | 140 |
| 313 | obou kondylů léčená operací | do 182 | 182 |
| 314 | odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně | do 70 | 70 |
| 315 | odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací | do 98 | 98 |
| | Zlomeniny kosti bérce | | |
| | Zlomenina kosti lýtkové | | |
| 316 | bez postižení hlezenného kloubu | do 70 | 70 |
| | Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce | | |
| 317 | léčená konzervativně | do 182 | 182 |
| 318 | otevřená nebo operovaná | do 252 | 252 |
| 319 | pylonu kosti holenní | do 98 | 98 |
| 320 | třířstivá zlomenina distální epifysy kosti holenní | do 182 | 182 |
| 321 | odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní | do 98 | 98 |
| | Zlomenina zevního kotníku | | |
| 322 | léčená konzervativně | do 70 | 70 |
| 323 | otevřená nebo operovaná | do 105 | 105 |
| 324 | Weber A | do 70 | 70 |
| 325 | Weber B | do 119 | 119 |
| 326 | Weber C | do 154 | 154 |
| 327 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 328 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| 329 | s odlomením hrany kosti holenní | do 98 | 98 |
| | Zlomenina vnitřního kotníku | | |
| 330 | léčená konzervativně | do 84 | 84 |
| 331 | otevřená nebo operovaná | do 98 | 98 |
| 332 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 333 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| 334 | s odlomením hrany kosti holenní | do 126 | 126 |
| | Zlomenina bimalleolární - obou kotníků | | |
| 335 | léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 336 | otevřená nebo operovaná | do 140 | 140 |
| 337 | se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně | do 112 | 112 |
| 338 | se subluxací kosti hlezenné léčená operací | do 140 | 140 |
| | Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní | | |
| 339 | léčená konzervativně | do 126 | 126 |
| 340 | otevřená nebo operovaná | do 154 | 154 |
| | Zlomeniny kosti nártu | | |
| | Zlomenina kosti patní | | |
| 341 | bez porušení statiky (Böhlerova úhlu) | do 84 | 84 |
| 342 | s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací | do 140 | 140 |
| | Zlomenina kosti hlezenné | | |
| 343 | léčená konzervativně | do 126 | 126 |
| 344 | otevřená nebo operovaná | do 175 | 175 |
| 345 | zadního výběžku | do 35 | 35 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| | Zlomenina kostí člunkové | | |
| 346 | léčená konzervativně | do 105 | 105 |
| 347 | otevřená nebo operovaná | do 210 | 210 |
| 348 | Zlomeniny ostatních kostí nártu | do 84 | 84 |
| | Zlomeniny kostí zánártních | | |
| | Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku | | |
| 349 | léčená konzervativně | do 56 | 56 |
| 350 | otevřená nebo operovaná | do 77 | 77 |
| | Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku | | |
| 351 | léčená konzervativně | do 35 | 35 |
| 352 | otevřená nebo operovaná | do 70 | 70 |
| | Zlomeniny prstů nohy | | |
| | Zlomenina článku, článků palce nohy | | |
| 353 | léčená konzervativně | do 42 | 42 |
| 354 | otevřená nebo operovaná | do 56 | 56 |
| | Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy | | |
| 355 | léčená konzervativně | do 28 | 28 |
| 356 | otevřená nebo operovaná | do 56 | 56 |
| | Amputace (snesení) | | |
| 357 | Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna | do 365 | 365 |
| 358 | obou bérců | do 350 | 350 |
| 359 | bérce | do 252 | 252 |
| 360 | obou nohou | do 252 | 252 |
| 361 | nohy | do 182 | 182 |
| 362 | palce nohy nebo jeho části | do 56 | 56 |
| 363 | jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst | do 21 | 21 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| | PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY | | |
| | Mozek | | |
| | Otřes mozku | | |
| 364 | lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením | do 28 | 28 |
| 365 | středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou | do 56 | 56 |
| 366 | těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou | do 112 | 112 |
| 367 | Pohmoždění mozku | do 182 | 182 |
| 368 | Rozdrčení mozkové tkáně | do 365 | 365 |
| | Krvácení | | |
| 369 | do mozku | do 365 | 365 |
| 370 | nitrolební nebo do kanálu páteřního | do 365 | 365 |
| | Mícha | | |
| 371 | Otřes míchy | do 56 | 56 |
| 372 | Pohmoždění míchy | do 182 | 182 |
| 373 | Krvácení do míchy | do 365 | 365 |
| 374 | Rozdrčení míchy | do 365 | 365 |
| | Nervy | | |
| 375 | Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou | do 42 | 42 |
| 376 | Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken | do 140 | 140 |
| 377 | Přerušeni periferního nervu | do 280 | 280 |
| | OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ | | |
| 378 | Rána, která svoji povahou chirurgického ošetření nevyžaduje | 0 | 0 |
| 379 | Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu | do 28 | 28 |
| 380 | Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace | do 35 | 35 |

| pol. | DIAGNÓZA | DNL - 8 | DNL - MAX |
|------|--|---------|-----------|
| 381 | Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) | do 35 | 35 |
| | Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) | | |
| 382 | prvního stupně | 0 | 0 |
| | druhého stupně v rozsahu | | |
| 383 | do 10 cm ² | do 21 | 21 |
| 384 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 49 | 49 |
| 385 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 70 | 70 |
| 386 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 84 | 84 |
| 387 | nad 30 % do 40 % povrchu těla | do 126 | 126 |
| 388 | nad 40 % do 50 % povrchu těla | do 182 | 182 |
| 389 | větším než 50 % povrchu těla | do 365 | 365 |
| | třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu | | |
| 390 | do 10 cm ² | do 49 | 49 |
| 391 | nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla | do 98 | 98 |
| 392 | nad 10 % do 20 % povrchu těla | do 154 | 154 |
| 393 | nad 20 % do 30 % povrchu těla | do 182 | 182 |
| 394 | větším než 30 % povrchu těla | do 365 | 365 |
| 395 | Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů | do 35 | 35 |
| 396 | Uštknutí hadem | do 21 | 21 |
| 397 | Šok psychický | 0 | 0 |
| 398 | Šok traumatický | do 70 | 70 |

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou

změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení

změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.



Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.

pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|--------------|--|----------|
| HLAVA | | |
| | Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu | |
| 001 | do 10 cm ² | 4 % |
| 002 | přes 10 cm ² | 10 % |
| | Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, případně těžkou komočí mozku | |
| 003 | lehkého stupně | do 20 % |
| 004 | těžkého stupně | do 100 % |
| | Porucha nervů podle stupně | |
| 005 | lícního | do 15 % |
| 006 | trojklanného | do 10 % |
| 007 | Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení žívez v obličeji a na krku | do 15 % |
| | žizvy v obličeji a na krku | |
| 008 | do 1 cm | 0 % |
| 009 | 1 - 2 cm | 0,50 % |
| 010 | nad 2 cm za každý další 1 cm | 0,50 % |
| | | do 10 % |
| OKO | | |
| | Ztráta očí nebo zraku | |
| | Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 % | |
| | Trvalá poškození podle položek 018 - 025 se hodnotí i nad tuto hranici | |
| | Při hodnocení podle bodu 023 nelze současně hodnotit podle bodu 024 a 025 | |
| 011 | Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti - hodnocení dle tabulky č. 1 | |
| 012 | Anatomická ztráta nebo atrofie oka - připočítává se ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti | 5 % |
| 013 | Ztráta čočky na jednom oku | 3 % |
| 014 | Ztráta čočky obou očí | 6 % |
| 015 | Porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně | do 25 % |
| | Omezení zorného pole následkem úrazu | |
| 016 | Koncentrická omezení - hodnocení dle tabulky č. 2 | |
| 017 | Ostatní omezení - hodnocení dle tabulky č. 3 | |
| | Porušení průchodnosti slzných cest | |
| 018 | na jednom oku | 5 % |
| 019 | na obou očích | 10 % |
| | Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné | |
| 020 | na jednom oku | 5 % |
| 021 | na obou očích | 10 % |
| 022 | Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) | 3 % |
| 023 | Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost (nezávislé od poruchy vidu) pro každé oko | 3 % |
| | Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný | |
| 024 | jednostranný | 8 % |
| 025 | oboustranný | 12 % |
| | Porucha akomodace | |
| 026 | jednostranná | 6 % |
| 027 | oboustranná | 3 % |
| 028 | Ptosa horního víčka (u vidoucího oka), pokud nekryje zornici | 3 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|-------------------|--|---------|
| | Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Omezení zorního pole je zahrnuto v položce. | |
| 029 | jednostranná | do 20 % |
| 030 | oboustranná | do 60 % |
| NOS, ČICH | | |
| | Ztráta části nebo celého nosu | |
| 031 | bez poruchy dýchání | do 10 % |
| 032 | s poruchou dýchání | do 15 % |
| | Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní | |
| 033 | bez významné poruchy průchodnosti | 3 % |
| 034 | s významnou poruchou průchodnosti | do 8 % |
| 035 | Perforace nosní přepážky | 3 % |
| 036 | Atrofie nosní sliznice po poleptání nebo popálení | 5 % |
| 037 | Ztráta čichu podle rozsahu | do 10 % |
| UCHO | | |
| | Ztráta boltce | |
| 038 | jednoho boltce podle rozsahu | do 8 % |
| 039 | obou boltců podle rozsahu | do 15 % |
| 040 | Deformace boltce | do 5 % |
| 041 | Trvalá perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce | 3 % |
| | Ztráta sluchu | |
| 042 | jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha | 15 % |
| 043 | jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha | 25 % |
| 044 | oboustranná jako následek jediného úrazu | 35 % |
| | Nedoslýchavost oboustranná | |
| 045 | lehkého stupně | do 5 % |
| 046 | středního stupně | do 20 % |
| 047 | těžkého stupně | do 30 % |
| | Nedoslýchavost jednostranná | |
| 048 | lehkého stupně | 0 % |
| 049 | středního stupně | 4 % |
| 050 | těžkého stupně | do 10 % |
| | Porucha labyrintu | |
| 051 | jednostranná podle stupně | do 15 % |
| 052 | oboustranná podle stupně | do 40 % |
| JAZYK | | |
| 053 | Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi bez funkčních poruch | 5 % |
| 054 | Ztráta chuti podle rozsahu | do 10 % |
| ÚRAZY KRKU | | |
| | Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících funkčních obtíží | |
| 055 | lehkého stupně | 10 % |
| 056 | středního stupně | 15 % |
| 057 | těžkého stupně | 30 % |
| 058 | Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou včetně souvisejících funkčních poruch | 50 % |
| 059 | Poruchy hlasu až ztráta hlasu | do 20 % |
| 060 | Ztížení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy | do 25 % |
| ZUBY | | |
| | Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí, jen nastane-li působením zevního násilí | |
| | Ztráta | |
| 061 | jednoho zubu | 1 % |
| 062 | každého dalšího zubu | 1 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------------------------|---|---------|
| 063 | ztráta vitality zubu v důsledku úrazu | 0,5 % |
| 064 | Deformita stálých zubů v důsledku traumatického poškození lůžka za každý zub | 0,5 % |
| 065 | Obroušení pilířových nebo sponových zubů (úrazem nepoškozených) - řešení následků úrazu můstkem, za každý zub | 0,5 % |
| 066 | Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných mléčných zubů | 0 % |
| HRUDNÍK | | |
| 067 | Deformace prsu, prsů | do 10 % |
| | Amputace prsu, prsů | |
| 068 | do 40 let | do 30 % |
| 069 | nad 40 let | do 20 % |
| | Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudníku klinicky ověřené | |
| 070 | lehkého stupně | 5 % |
| 071 | středního stupně | 10 % |
| 072 | těžkého stupně | do 30 % |
| | Poškození plic podle stupně porušení funkce a rozsahu, podložené odborným vyšetřením | |
| 073 | jednostranné | do 40 % |
| 074 | oboustranné | do 80 % |
| 075 | Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení | do 80 % |
| 076 | Pišťel jícnu | 25 % |
| | Zúžení jícnu | |
| 077 | lehkého stupně | 7 % |
| 078 | středního stupně | 20 % |
| 079 | těžkého stupně | 50 % |
| BŘICHO | | |
| 080 | Poškození břišní stěny provázené poškozením břišního lisu | 10 % |
| 081 | Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy | do 80 % |
| | Ztráta sleziny včetně souvisejících obtíží | |
| 082 | částečná | do 10 % |
| 083 | úplná | 15 % |
| 084 | Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží | do 40 % |
| LEDVINY | | |
| 085 | Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce ledviny | do 15 % |
| | Ztráta jedné ledviny | |
| 086 | při zachované funkci druhé ledviny | 20 % |
| 087 | při snížené funkci druhé ledviny | 30 % |
| 088 | Ztráta obou ledvin | 50 % |
| 089 | Poškození funkce po úrazu ledvin podle stupně | do 20 % |
| 090 | Chronický zánět ledvin nebo močových cest podle stupně | do 30 % |
| POHLAVNÍ ORGÁNY | | |
| 091 | Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) | 10 % |
| | Ztráta obou varlat | |
| 092 | do 50 let | 25 % |
| 093 | nad 50 let | 15 % |
| | Ztráta pyje nebo závažné deformity | |
| 094 | do 45 let | do 30 % |
| 095 | do 60 let | 15 % |
| 096 | nad 60 let | 10 % |
| 097 | Póurazové deformace ženských pohlavních orgánů | do 40 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------------------------|--|----------|
| PÁTEŘ | | |
| | Omezení hybnosti páteře - bez neurologických příznaků | |
| 098 | lehkého stupně | do 8 % |
| 099 | středního stupně | do 15 % |
| 100 | těžkého stupně | do 35 % |
| | Poruchy neurologického charakteru po úrazu míchy, míšních plexů nebo kořenů (vyloučeny jsou obtíže způsobené výhřezem ploténky, pokud nesouvisí se současnou zlomeninou přílehlého obratle) | |
| 101 | lehkého stupně | do 15 % |
| 102 | středního stupně | do 30 % |
| 103 | těžkého stupně | do 100 % |
| PÁNEV | | |
| | Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin | |
| 104 | u žen do 45 let | do 40 % |
| 105 | u žen přes 45 let | do 25 % |
| 106 | u mužů | do 30 % |
| HORNÍ KONČETINA | | |
| | Uvedené hodnoty se vztahují na pravouk. U levorukých platí hodnocení opačné. | |
| | Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem | |
| 107 | vpravo | 60 % |
| 108 | vlevo | 50 % |
| | Paklob kostí horní končetiny bez rozlišení lokality (mimo člunkové kosti) | |
| 109 | vpravo | 20 % |
| 110 | vlevo | 15 % |
| | Paklob člunkové kosti | |
| 111 | vpravo | 15 % |
| 112 | vlevo | 10 % |
| | Rameno, paže | |
| | Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepriznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké) | |
| 113 | vpravo | 35 % |
| 114 | vlevo | 30 % |
| | Úplná ztuhlost ramene v přiznivém postavení jemu blízkém (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 40 - 45 stupňů a vnitřní rotace) | |
| 115 | vpravo | 25 % |
| 116 | vlevo | 20 % |
| | Omezení pohyblivosti ramenního kloubu | |
| | lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 stupňů) | |
| 117 | vpravo | 5 % |
| 118 | vlevo | 4 % |
| | středního stupně (vzpažení předpažením do 135 stupňů) | |
| 119 | vpravo | 10 % |
| 120 | vlevo | 8 % |
| | těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 stupňů) | |
| 121 | vpravo | 15 % |
| 122 | vlevo | 12 % |
| | Viklavost ramenního kloubu | |
| 123 | vpravo | do 15 % |
| 124 | vlevo | do 10 % |
| | Nenapravené vykloubení sternoklavikulární | |
| 125 | vpravo | 3 % |
| 126 | vlevo | 2 % |
| | Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu | |
| 127 | vpravo | 3 % |
| 128 | vlevo | 2 % |
| | Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu | |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|---|---------|
| 129 | vpravo | 3 % |
| 130 | vlevo | 2 % |
| | Loketní kloub, předloktí | |
| | Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepriznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké) | |
| 131 | vpravo | 30 % |
| 132 | vlevo | 25 % |
| | Úplná ztuhlost loketního kloubu v přiznivém postavení nebo postavení jemu blízké (ohnutí v úhlu 90 - 95 stupňů) | |
| 133 | vpravo | 20 % |
| 134 | vlevo | 15 % |
| | Omezení pohyblivosti loketního kloubu | |
| | lehkého stupně | |
| 135 | vpravo | do 5 % |
| 136 | vlevo | do 4 % |
| | středního stupně | |
| 137 | vpravo | do 10 % |
| 138 | vlevo | do 8 % |
| | těžkého stupně | |
| 139 | vpravo | do 16 % |
| 140 | vlevo | do 14 % |
| | Úplná ztuhlost kloubu radioulnárního (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) | |
| 141 | vpravo | 20 % |
| 142 | vlevo | 15 % |
| | Omezení přivracení a odvrácení předloktí | |
| | lehkého stupně | |
| 143 | vpravo | do 5 % |
| 144 | vlevo | do 4 % |
| | středního stupně | |
| 145 | vpravo | do 10 % |
| 146 | vlevo | do 8 % |
| | těžkého stupně | |
| 147 | vpravo | do 20 % |
| 148 | vlevo | do 15 % |
| | Viklavost loketního kloubu | |
| 149 | vpravo | do 20 % |
| 150 | vlevo | do 15 % |
| | Zápěstí, ruka | |
| | Ztráta předloktí při zachování loketního kloubu | |
| 151 | vpravo | 50 % |
| 152 | vlevo | 40 % |
| | Ztráta ruky v zápěstí | |
| 153 | vpravo | 50 % |
| 154 | vlevo | 40 % |
| | Ztráta všech prstů ruky včetně zápěstních kostí | |
| 155 | vpravo | 50 % |
| 156 | vlevo | 40 % |
| | Ztráta prstů ruky mimo palec , popř. včetně zápěstních kostí | |
| 157 | vpravo | 45 % |
| 158 | vlevo | 37 % |
| | Úplná ztuhlost zápěstí V palmární flexi dle postavení (dlaňové ohnutí) | |
| 159 | vpravo | do 25 % |
| 160 | vlevo | do 20 % |
| | v dorsální flexi dle postavení (hřbetní ohnutí) | |
| 161 | vpravo | do 15 % |
| 162 | vlevo | do 10 % |
| | Omezení pohyblivosti zápěstí | |
| | lehkého stupně | |
| 163 | vpravo | 4 % |
| 164 | vlevo | 3 % |
| | středního stupně | |
| 165 | vpravo | 8 % |
| 166 | vlevo | 6 % |
| | těžkého stupně | |
| 167 | vpravo | do 15 % |
| 168 | vlevo | do 10 % |
| | Viklavost zápěstí | |
| 169 | vpravo | do 10 % |
| 170 | vlevo | do 5 % |
| | Prsty | |
| | Palec | |
| | Ztráta palce se zápěstní kostí | |
| 171 | vpravo | 25 % |
| 172 | vlevo | 20 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|---|---------|
| | Ztráta obou článků palce | |
| 173 | vpravo | 18 % |
| 174 | vlevo | 14 % |
| | Ztráta části nebo celého koncového článku palce | |
| 175 | vpravo | do 9 % |
| 176 | vlevo | do 6 % |
| | Úplná ztuhlost všech kloubů palce dle postavení | |
| 177 | vpravo | do 20 % |
| 178 | vlevo | do 18 % |
| | Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce dle postavení | |
| 179 | vpravo | do 9 % |
| 180 | vlevo | do 7 % |
| | Úplná ztuhlost základního kloubu palce | |
| 181 | vpravo | 5 % |
| 182 | vlevo | 4 % |
| | Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce dle postavení | |
| 183 | vpravo | do 8 % |
| 184 | vlevo | do 6 % |
| | Porucha úchopové funkce palce | |
| | lehkého stupně | |
| 185 | vpravo | 2 % |
| 186 | vlevo | 1 % |
| | středního stupně | |
| 187 | vpravo | do 8 % |
| 188 | vlevo | do 5 % |
| | těžkého stupně | |
| 189 | vpravo | do 18 % |
| 190 | vlevo | do 15 % |
| | Ukazovák | |
| | Ztráta ukazováku se zápěstní kostí | |
| 191 | vpravo | 14 % |
| 192 | vlevo | 12 % |
| | Ztráta všech tří článků ukazováku | |
| 193 | vpravo | 10 % |
| 194 | vlevo | 8 % |
| | Ztráta dvou článků ukazováku | |
| 195 | vpravo | do 8 % |
| 196 | vlevo | do 6 % |
| | Ztráta koncového článku ukazováku | |
| 197 | vpravo | do 5 % |
| 198 | vlevo | do 4 % |
| | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení | |
| 199 | vpravo | do 10 % |
| 200 | vlevo | do 8 % |
| | Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí | |
| 201 | vpravo | 14 % |
| 202 | vlevo | 12 % |
| | Nemožnost úplného natažení některého z kloubů ukazováku | |
| 203 | vpravo | 2 % |
| 204 | vlevo | 1 % |
| | Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce. | |
| | Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm | |
| 205 | vpravo | 3 % |
| 206 | vlevo | 2 % |
| | do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm | |
| 207 | vpravo | 5 % |
| 208 | vlevo | 3 % |
| | do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm | |
| 209 | vpravo | 7 % |
| 210 | vlevo | 4 % |
| | do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm | |
| 211 | vpravo | do 10 % |
| 212 | vlevo | do 8 % |
| | Prostředník, prsteník, malík | |
| | Ztráta celého prstu se zápěstní kostí | |
| 213 | vpravo | 9 % |
| 214 | vlevo | 7 % |
| | Ztráta tří článků | |
| 215 | vpravo | 7 % |
| 216 | vlevo | 5 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|---|--------|
| | Ztráta dvou článků | |
| 217 | vpravo | 5 % |
| 218 | vlevo | 4 % |
| | Ztráta koncového článku | |
| 219 | vpravo | do 3 % |
| 220 | vlevo | do 2 % |
| | Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí | |
| 221 | vpravo | 9 % |
| 222 | vlevo | 7 % |
| | Nemožnost úplného natažení některého z kloubů jednoho z těchto prstů | |
| 223 | vpravo | 1 % |
| 224 | vlevo | 1 % |
| | Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce. | |
| | Porucha úchopové funkce prstů | |
| | do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm | |
| 225 | vpravo | 1 % |
| 226 | vlevo | 1 % |
| | do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm | |
| 227 | vpravo | 3 % |
| 228 | vlevo | 2 % |
| | do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm | |
| 229 | vpravo | 5 % |
| 230 | vlevo | 4 % |
| | do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm | |
| 231 | vpravo | do 8 % |
| 232 | vlevo | do 6 % |

| Horní končetina - neurologická postižení | | |
|--|--|---------|
| | Porucha nervu axilárního | |
| 233 | vpravo | do 25 % |
| 234 | vlevo | do 20 % |
| | Porucha všech tří nervů (popř. i celé pletené pažní) | |
| 235 | vpravo | do 60 % |
| 236 | vlevo | do 50 % |
| | Porucha kmene nervu vřetenního | |
| | s postižením všech inervovaných svalů | |
| 237 | vpravo | do 40 % |
| 238 | vlevo | do 30 % |
| | se zachováním funkce trojhlavého svalu | |
| 239 | vpravo | do 30 % |
| 240 | vlevo | do 20 % |
| | Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů | |
| 241 | vpravo | do 10 % |
| 242 | vlevo | do 8 % |
| | Porucha loketního nervu | |
| | kmene s postižením všech inervovaných svalů | |
| 243 | vpravo | do 30 % |
| 244 | vlevo | do 25 % |
| | distální části se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů | |
| 245 | vpravo | do 20 % |
| 246 | vlevo | do 15 % |
| | Porucha nervu muskulokutánního | |
| 247 | vpravo | do 20 % |
| 248 | vlevo | do 10 % |
| | Porucha středního nervu | |
| | kmene s postižením všech inervovaných svalů | |
| 249 | vpravo | do 20 % |
| 250 | vlevo | do 15 % |
| | distální části s postižením převážně thenarového svalstva | |
| 251 | vpravo | do 8 % |
| 252 | vlevo | do 5 % |
| | sensitivní větve na zápěstí s poruchou citlivosti | |
| 253 | vpravo | do 15 % |
| 254 | vlevo | do 10 % |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|-----------------|---|---------|
| DOLNÍ KONČETINA | | |
| 255 | Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem | 50 % |
| 256 | Nekrosa hlavičky kosti stehenní | 40 % |
| 257 | Paklob kosti dolní končetiny bez rozlišení lokality | 25 % |
| | Zkrácení jedné dolní končetiny | |
| 258 | do 2 cm | 0 % |
| 259 | o více než 2 cm do 4 cm | 5 % |
| 260 | o více než 4 cm do 6 cm | 10 % |
| 261 | přes 6 cm | do 15 % |
| 262 | Deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační) | 5 % |
| | 1) musí být prokázány na RTG 2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 3) za každých 5° úchytky plnění náleží | |
| | Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat zkrácení končetiny. | |
| | Kyčelní kloub | |
| | Úplná ztuhlost kyčelního kloubu | |
| 263 | v nepříznivém postavení | 40 % |
| 264 | v příznivém postavení | 30 % |
| | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu | |
| 265 | lehkého stupně | do 8 % |
| 266 | středního stupně | do 15 % |
| 267 | těžkého stupně | do 25 % |
| | Kolenní kloub | |
| | Úplná ztuhlost kolenního kloubu | |
| 268 | v nepříznivém postavení | do 30 % |
| 269 | v příznivém postavení | do 20 % |
| | Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu | |
| 270 | lehkého stupně | do 5 % |
| 271 | středního stupně | do 10 % |
| 272 | těžkého stupně | do 20 % |
| | Viklavost kolenního kloubu | |
| 273 | při nedostatečnosti jednoho postranního vazů | do 5 % |
| 274 | při nedostatečnosti předního zkříženého vazů | do 15 % |
| 275 | při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazů | do 25 % |
| | Odstranění menisku | |
| 276 | části jednoho menisku | 2,5 % |
| 277 | jednoho menisku | 5 % |
| 278 | části obou menisků | 5 % |
| 279 | obou menisků | 10 % |
| 280 | Odstranění čéšky včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního | 10 % |
| | Bérec | |
| | Ztráta dolní končetiny v bérce | |
| 281 | se zachováním kolenním kloubem | 45 % |
| 282 | se ztuhlým kolenním kloubem | 50 % |
| 283 | Pouřazové deformity kostí bérce (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační) 1) musí být prokázány na RTG 2) hodnotí se až pokud přesahují 5° 3) za každých 5° úchytky plnění náleží 5 % | do 40 % |
| | Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat zkrácení končetiny. | |
| | Hlezenný kloub | |
| 284 | Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním | 40 % |
| | Ztráta chodidla v Chopartově kloubu | |
| 285 | s artrodezou hlezna | 30 % |
| 286 | s pahylem v plantární flexi | 40 % |
| 287 | Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním | 25 % |
| | Úplná ztuhlost hlezenného kloubu | |
| 288 | v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe) | 30 % |
| 289 | v pravoúhlém postavení | 25 % |
| 290 | v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°) | 20 % |
| | Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu | |

| pol. | DIAGNÓZA | TN |
|------|---|---------|
| 291 | lehkého stupně | do 4 % |
| 292 | středního stupně | do 10 % |
| 293 | těžkého stupně | do 15 % |
| | Viklavost kolenního kloubu | |
| 294 | na podkladě nedostatečnosti předního vazů | do 5 % |
| 295 | na podkladě nedostatečnosti zadního vazů | do 10 % |
| | Pronace a supinace nohy | |
| 296 | úplná ztráta | 8 % |
| 297 | omezení dle rozsahu | do 5 % |
| 298 | Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vybočená apod. | do 15 % |
| | Noha | |
| | Ztráta | |
| 299 | obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 12 % |
| 300 | obou článků palce nohy | 6 % |
| 301 | koncového článku palce nohy | 3 % |
| 302 | jiného prstu nohy za každý prst | 1 % |
| 303 | malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí | 8 % |
| 304 | všech prstů nohy | 10 % |
| | Úplná ztuhlost | |
| | mezičlánkového kloubu palce nohy | |
| 305 | v základním postavení | 1 % |
| 306 | ve flexi | 2 % |
| | základního kloubu palce nohy | |
| 307 | v základním postavení | 3 % |
| 308 | v extenzi | 5 % |
| 309 | obou kloubů palce nohy | 6 % |
| | Omezení pohyblivosti | |
| 310 | mezičlánkového kloubu palce nohy | 1 % |
| 311 | základního článku palce nohy | do 4 % |
| 312 | Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst | 0,50 % |
| | Atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu | |
| 313 | na stehně | do 5 % |
| 314 | na bérce | do 3 % |
| | Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický syndrom | |
| 315 | na jedné dolní končetině | do 10 % |
| 316 | na obou dolních končetinách | do 20 % |

| Dolní končetina - neurologická postižení | | |
|--|--|---------|
| | Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnuti vazomotorické a trofické poruchy. | |
| | Porucha nervu | |
| 317 | sedácho | do 40 % |
| 318 | stehenního | do 25 % |
| 319 | obturatorií | do 10 % |
| | holenního | |
| 320 | kmene s postižením všech inervovaných svalů | do 25 % |
| 321 | distální části s postižením funkce prstů | do 5 % |
| | lýtkového | |
| 322 | kmene s postižením všech inervovaných svalů | do 20 % |
| 323 | hluboké větve | do 15 % |
| 324 | povrchové větve | do 5 % |

| OBEČNÉ | | |
|--------|---|---------|
| | Rozsáhlé plošné jizvy (mimo poruchy funkce) | |
| 325 | od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu | do 10 % |
| 326 | nad 15 % tělesného povrchu | do 40 % |
| 327 | Chronický zánět kostní dřevě v jakékoliv lokalitě po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu (osteomyelitida) | 15 % |
| 328 | U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnocení zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu. | do 5 % |

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

TABULKA Č. 1: (hodnocení dle položky 011)

| Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
| 6/6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
| 6/9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
| 6/12 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
| 6/15 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 40 |
| 6/18 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 38 | 43 | 47 | 50 |
| 6/24 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 41 | 47 | 52 | 57 | 60 |
| 6/30 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 62 | 68 | 70 |
| 6/36 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 41 | 49 | 58 | 66 | 72 | 77 | 80 |
| 6/60 | 21 | 23 | 27 | 31 | 38 | 47 | 56 | 66 | 75 | 83 | 87 | 90 |
| 3/60 | 23 | 25 | 30 | 35 | 43 | 52 | 62 | 72 | 83 | 90 | 95 | 95 |
| 1/60 | 24 | 27 | 32 | 38 | 47 | 57 | 68 | 77 | 87 | 95 | 100 | 100 |
| 0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TN - trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplatí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu stanoveném

v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti

je uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

TABULKA Č. 2: (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

| Stupeň zúžení | jednoho oka | obou očí stejně | jednoho oka při slepotě druhého |
|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| k 60° | 0 % | 10 % | 40 % |
| St. koncent. zúžení | Procenta plnění trvalých tělesných poškození | | |
| k 50° | 5 % | 25 % | 50 % |
| ke 40° | 10 % | 35 % | 60 % |
| ke 30° | 15 % | 45 % | 70 % |
| ke 20° | 20 % | 55 % | 80 % |
| k 10° | 23 % | 75 % | 90 % |
| k 5° | 25 % | 100 % | 100 % |

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhé bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TABULKA Č. 3: (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

| Hemianopsie homonymní | Procento plnění |
|---------------------------|-----------------|
| levostranná | 35 % |
| pravostranná | 45 % |
| binasální | 10 % |
| bitemporální | 60 % - 70 % |
| oboustranná horní | 10 % - 15 % |
| oboustranná dolní | 30 % - 50 % |
| jednostranná nasální | 6 % |
| jednostranná temporální | 15 % - 20 % |
| jednostranná horní | 5 % - 10 % |
| jednostranná dolní | 10 % - 20 % |
| kvadrantová nasální horní | 4 % |
| nasální dolní | 6 % |
| temporální horní | 6 % |
| temporální dolní | 12 % |

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.