



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Blok 1

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.
pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění
TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění)

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
HLAVA				Poleptání (popálení)				059 Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s léčbou fixační dlahou			
	Skalpce hlavy s kožním defektem			032 spojivky bez poškození rohovky ošetřené odborným lékařem	do 21		21			do 70	70
001	částečná	do 28	28	033 spojivky s poškozením rohovky	do 49		49	Ztrátová poranění			
002	úplná	do 84	84	034 rohovkového parenchymu	do 175		175	Ztráta nebo nutná extrakce následkem působení zevního násilí			
003	Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku	do 21	21	Poranění očnice				060 jednoho až šesti zubů			
004	Pohmoždění obličeje	do 21	21	Rána pronikající do očnice				061 sedmi nebo více zubů			
005	Podvrtnutí, vymknutí dolní čelisti (jednostranné i oboustranné)	do 21	21	035 bez komplikací	do 21		21	062 Vyražení nebo poškození umělých zubů a zubů dočasných (mléčných)			
Zlomeniny				036 komplikovaná zánětem	do 42		42			0	0
006	Zlomenina spodiny (base) lebni	do 161	161	037 komplikovaná cizím tělískem v očníci	do 42		42	UCHO			
Zlomeniny klenby lebni - kost čelní, temenní, týlní, spánková, pyramida				Poranění bulbu				Pohmoždění boltce			
007	bez vpáčení úlomků	do 56	56	Pohmoždění oka, očního bulbu				063 bez komplikace	do 21		21
008	s vpáčením úlomků nebo operované	do 98	98	038 bez komplikací	do 28		28	064 komplikované druhotnou aseptickou perichondritidou	do 28		28
Zlomeniny kostí obličejových				039 komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření	do 70		70	065 Rána zevního ucha (boltce nebo zvukovodu)	do 42		42
009	okraje, spodiny očnice	do 70	70	040 komplikované opakovaným krvácením	do 70		70	066 Proděravění bubínku bez zlomeniny lebničních kostí	do 28		28
010	kostí nosních bez posunu úlomků	do 21	21	041 komplikované nitroočním zánětem	do 70		70	067 Otřes labyrintu	do 56		56
011	kostí nosních s posunem, vpáčením úlomků nebo operované	do 28	28	Pohmoždění oka s natržením duhovky				KRK			
012	přepážky nosní	do 28	28	042 bez komplikací	do 35		35	068 Pohmoždění krku	do 21		21
013	kostí lícní (jařmové), komplexu kostí lícní a horní čelisti	do 77	77	043 komplikované zánětem nebo ochrnutím duhovky	do 70		70	069 Pohmoždění hrtanu nebo účinek dráždivých par a plynů na hlasivky nebo sliznice polykacích nebo dýchacích orgánů	do 28		28
014	dolní čelisti bez posunu úlomků	do 49	49	Poranění očky				070 Poleptání, proděravění nebo roztržení hltanu nebo jícnu	do 105		105
015	dolní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná	do 84	84	Vykloubení očky				071 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	do 112		112
016	horní čelisti bez posunu úlomků	do 70	70	044 částečné	do 28		28	072 Zlomenina jazyky nebo chrupavek hrtanu	do 112		112
017	horní čelisti s posunem úlomků nebo operovaná	do 112	112	045 úplné, operativně řešené	do 77		77	HRUDNÍK			
018	dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	do 56	56	046 Poúrazové poškození čočky s náhradou či bez náhrady implantátem	do 70		70	073 Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně	do 21		21
Sdružené zlomeniny				Poranění sklivce a sítnice				074 Pohmoždění prsu, prsů	do 28		28
019	Le Fort I.	do 84	84	047 Krvácení do sklivce nebo sítnice	do 35		35	Pourazový pneumotorax			
020	Le Fort II.	do 112	112	048 Postižení sítnice vzniklé jako následek přímého úderu do oka	do 161		161	075 zavřený	do 84		84
021	Le Fort III.	do 203	203	049 Otřes sítnice po přímém úderu do oka	do 21		21	076 otevřený nebo ventilový	do 126		126
OKO				Ostatní poranění				077 Poúrazové mediastinální nebo podkožní emfysem	do 84		84
Poranění víčka				050 Poranění oka (očí) vyžadující bezprostřední vynětí oka (očí)	do 70		70	078 Poúrazové krvácení do hrudníku	do 98		98
022	chirurgicky ošetřené	do 21	21	051 Poranění okohybného aparátu	do 84		84	079 Natržení, roztržení plic	do 84		84
023	přerušující slzné cesty	do 42	42	052 Úrazové postižení zrakového nervu nebo chiasmatu	do 105		105	080 Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	do 365		365
Poranění spojivky, rohovky, bělimy				053 Jakékoliv poranění oka komplikované poúrazovým šedým zákallem	do 84		84	081 Natržení, roztržení bránice	do 126		126
Rány				ZUBY				Zlomenina kostí hrudní			
024	Rána spojivky ošetřené odborným lékařem	do 21	21	Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky do 1/3				082 neúplná nebo úplná bez posunu úlomků	do 35		35
Rána (eroze) rohovky nebo bělimy bez proděravění				054 bez ztráty vitality	0		0	083 s posunem úlomků nebo dvířková	do 84		84
025	jednorázové ošetřené	0	0	055 se ztrátou nebo ohrožením vitality	do 28		28	Zlomenina žeber			
026	vyžadující opakované léčení odborným lékařem	do 28	28	056 Poranění jednoho nebo více zubů se ztrátou korunky nad 1/3	do 42		42	084 neúplná nebo úplná jednoho žebra klinicky prokázaná	do 35		35
027	komplikovaná nitroočním zánětem nebo vředem	do 63	63	057 Zaražení dočasných zubů spojené s poškozením lůžka stálého zubu	do 21		21	085 neúplná nebo úplná dvou až pěti žeber klinicky prokázaná	do 49		49
Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním				058 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho nebo více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s léčbou fixační dlahou	do 70		70	086 neúplná nebo úplná více než pěti žeber klinicky prokázaná	do 70		70
028	bez komplikací	do 70	70	BŘICHO				087 s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina dvou až čtyř žeber	do 56		56
029	komplikovaná nitroočním zánětem	do 84	84	Pohmoždění břišní stěny				088 s posunem úlomků nebo dvířková zlomenina více než čtyř žeber	do 98		98
030	komplikovaná nitroočním tělískem	do 84	84	089 těžšího stupně				do 21		21	
031	komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky	do 84	84								

Blok 1

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
090	s operační revizí dutiny břišní	do 70	70
091	Pohmožděny vnitřních orgánů prokázané odborným vyšetřením	do 70	70
092	Natažení, natržení břišních svalů	do 35	35
093	Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)	do 56	56
Poranění vnitřních orgánů			
094	Natržení, roztržení jater	do 112	112
095	Natržení, roztržení sleziny	do 84	84
096	Natržení, roztržení (rozmoždění) slinivky břišní	do 112	112
097	Úrazové proděravění žaludku	do 105	105
098	Úrazové proděravění dvanáctníku	do 91	91
099	Natržení, přetržení tenkého střeva	do 84	84
100	Natržení, přetržení tlustého střeva	do 91	91
101	Natržení, roztržení okruží (mesenteria)	do 84	84

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ			
102	Pohmoždění ledviny (s haematurií)	do 35	35
103	Pohmoždění pyje těžšího stupně	do 35	35
104	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	do 35	35
105	Pohmoždění zevního, vnitřního genitálu ženy, traumatický potrat	do 42	42
106	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s póurazovým zánětem varlete a nadvarlete	do 63	63
Roztržení nebo rozrcení ledviny			
107	léčené konzervativně	do 84	84
108	léčené operací	do 98	98
109	Roztržení močového měchýře	do 84	84
110	Roztržení močové roury	do 98	98

PÁTEŘ			
Pohmoždění těžšího stupně			
111	krční páteře	do 28	28
112	hrudní páteře	do 28	28
113	bederní páteře	do 28	28
114	sakrální páteře nebo kostrče	do 28	28
Podvrtnutí			
115	krční páteře	do 35	35
116	hrudní páteře	do 35	35
117	bederní páteře	do 35	35
118	sakrální páteře nebo kostrče	do 35	35
Vymknutí			
119	atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 182	182
120	krční, hrudní, bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 182	182
121	kostrče bez poškození míchy nebo jejích kořenů	do 49	49
122	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný odborným vyšetřením)	do 140	140
Zlomeniny			
123	jednoho výběžku	do 49	49
124	více výběžků	do 70	70
125	oblouku	do 77	77
126	zubu čepovce (dens epistrophei)	do 182	182
127	Prolomení horní krycí ploténky	do 70	70
128	Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	do 196	196
129	Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	do 259	259
130	Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současném zlomenině těla přilehlého obratle	do 182	182

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
131	Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle	0	0
PÁNEV			
132	Pohmoždění hýžďové krajiny	do 21	21
133	Pohmoždění pánve	do 35	35
134	Podvrtnutí v kloubu křížokýčelním	do 35	35
135	Vymknutí křížokýčelní	do 182	182
136	Održení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní	do 49	49
137	Održení hrbolku kosti sedací	do 49	49
Zlomeniny			
Lopatky kosti kyčelní			
138	bez posunu úlomků	do 70	70
139	s posunem úlomků	do 112	112
140	Zlomenina kosti křížové	do 70	70
141	Zlomenina kostrče	do 49	49
Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací			
142	bez posunu úlomků	do 70	70
143	s posunem úlomků	do 84	84
144	Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	do 161	161
145	Zlomenina kosti stydké a kyčelní	do 161	161
146	Zlomenina kosti stydké s luxací křížokýčelní	do 161	161
147	Rozstup spony stydké bez posunu nebo s posunem úlomků	do 126	126
148	Zlomenina pilíře ilioischiadického	do 84	84
149	Zlomenina acetabula	do 105	105
150	Zlomenina acetabula se subluxací až luxací kyčelního kloubu	do 210	210

HORNÍ KONČETINA			
Pohmoždění			
Pohmoždění těžšího stupně			
151	horní končetiny (paže, předloktí, ruka)	do 21	21
152	ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	do 63	63
153	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	do 21	21
154	jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací nebo klidovou léčbou	do 21	21
Natažení, natržení, přetržení			
155	Natažení nebo natržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM)	do 63	63
156	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety (RM), léčeno konzervativně	do 70	70
157	Úplné přetržení svalu nadhřebenového, rotátorové manžety, léčeno operací	do 98	98
158	Kýla svalová prokázaná úrazového původu	do 70	70
Paže			
159	Natažení měkkých tkání horní končetiny	do 28	28
160	Natažení, natržení šlachy horní končetiny	do 35	35
161	Přetržení, odtržení šlachy horní končetiny	do 70	70
162	Natažení, natržení svalu horní končetiny	do 35	35
163	Přetržení, odtržení svalu horní končetiny	do 70	70
Zápěstí, ruka			
164	Natažení nebo neúplné přerušení šlach v zápěstí	do 63	63
165	Úplné přerušení šlach v zápěstí	do 105	105
166	Natržení nebo přetržení vazů drobných kloubů ruky	do 28	28
Prsty			
167	Natažení nebo neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů	do 56	56

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
Úplné přerušení šlach			
168	ohýbačů na ruce, jednoho a více prstů	do 126	126
169	natahovačů na ruce, jednoho a více prstů	do 84	84
170	natahovačů na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurosy prstu	do 49	49
Podvrtnutí, subluxace			
171	mezi klíčkem a lopatkou nebo mezi klíčkem a kostí hrudní	do 28	28
172	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí)	do 28	28
173	základních nebo mezičlánkových kloubů prstu, prstů ruky s pevnou fixací	do 28	28
Vymknutí			
léčené repozicí (napravením) lékařem			
174	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno konzervativně	do 35	35
175	kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčeno operací	do 63	63
176	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno konzervativně	do 49	49
177	kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčeno operací	do 84	84
178	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno konzervativně	do 63	63
179	kloubu horní končetiny (rameno, loket, zápěstí) léčeno operací	do 98	98
180	jedné i více záprstních kostí	do 105	105
181	základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu	do 49	49
182	základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů	do 70	70
Zlomeniny			
183	Zlomenina lopatky bez rozlišení lokalizace	do 56	56
Zlomenina klíčku			
184	neúplná, úplná léčená konzervativně	do 35	35
185	otevřená nebo operovaná	do 63	63
Zlomenina horního konce kosti pažní			
186	velkého hrbolku (i odlomení) bez posunu úlomků	do 49	49
187	velkého hrbolku (i odlomení) s posunem úlomků nebo operovaná	do 70	70
188	hlavice	do 105	105
189	krčku bez posunu, s posunem nebo zaklíněná	do 84	84
190	krčku luxační nebo operovaná	do 119	119
Zlomenina těla kosti pažní			
191	léčená konzervativně	do 84	84
192	otevřená nebo operovaná	do 140	140
Zlomenina dolního konce kosti pažní			
193	nad kondyly léčená konzervativně	do 84	84
194	nad kondyly otevřená nebo léčená operací	do 119	119
195	nitrokloubní (trans a interkondylická) léčená konzervativně	do 84	84
196	nitrokloubní (trans a interkondylická) otevřená nebo operovaná	do 119	119
197	vnitřního nebo zevního epikondyly léčená konzervativně	do 70	70
198	vnitřního nebo zevního epikondyly léčená operací	do 112	112
Zlomenina horního konce kosti loketní			
199	okovce kosti loketní léčená konzervativně	do 42	42
200	okovce kosti loketní léčená operací	do 70	70
201	korunového výběžku léčená konzervativně	do 56	56
202	korunového výběžku léčená operací	do 91	91

Blok 1

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX	pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
203	Monteggia luxační zlomenina léčená konzervativně	do 140	140	247	bérce	do 28	28	285	mezičlankových kloubů jednoho nebo více prstů	do 35	35
204	Monteggia luxační zlomenina léčená operací	do 182	182	248	nohy	do 21	21		Zlomeniny		
	Zlomenina těla kosti loketní			249	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 21	21		Zlomenina horního konce kosti stehenní		
205	léčená konzervativně	do 84	84		Natažení, natržení, přetržení			286	krčku kosti stehenní léčená konzervativně	do 315	315
206	otevřená nebo operovaná	do 105	105	250	Natažení měkkých tkání dolní končetiny	do 28	28	287	krčku kosti stehenní léčená operací	do 182	182
	Zlomenina dolního konce kosti loketní			251	Natažení, natržení většího svalu nebo šlachy	do 35	35	288	krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice	do 365	365
207	bodcovitého výběžku kosti loketní	do 35	35	252	Kýla svalová prokázane úrazového původu	do 56	56	289	malého chocholíku	do 56	56
	Zlomenina horního konce kosti vřetenní - hlavičky i krčku			253	Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně	do 56	56	290	velkého chocholíku	do 84	84
208	léčená konzervativně	do 70	70	254	Přetržení, protěti většího svalu nebo šlachy léčené operací	do 91	91	291	perthrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 140	140
209	otevřená nebo operovaná	do 84	84		Achillova šlacha			292	perthrochanterická otevřená nebo operovaná	do 182	182
	Zlomenina těla kosti vřetenní			255	Natažení, natržení	do 42	42	293	subthrochanterická neúplná, úplná, léčená konzervativně	do 210	210
210	léčená konzervativně	do 70	70	256	Přetržení, protěti léčené konzervativně	do 70	70	294	subthrochanterická otevřená nebo operovaná	do 252	252
211	otevřená nebo operovaná	do 105	105	257	Přetržení, protěti léčené operací	do 105	105	295	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní bez posunu, s posunem	do 182	182
	Zlomenina dolního konce kosti vřetenní				Koleno			296	Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou	do 252	252
212	léčená konzervativně	do 70	70	258	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kolenního	do 49	49		Zlomenina těla kosti stehenní		
213	otevřená nebo operovaná	do 105	105	259	Natažení, natržení zkríženého vazy kolenního	do 70	70	297	léčená konzervativně	do 210	210
214	Collesova, Smithova zlomenina léčená konzervativně	do 84	84	260	Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazy kolenního	do 84	84	298	otevřená nebo operovaná	do 252	252
215	Collesova, Smithova zlomenina léčená operací	do 105	105	261	Přetržení nebo úplné odtržení zkríženého vazy kolenního	do 112	112		Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly		
216	bodcovitého výběžku (i odlomení)	do 70	70		Hlezno			299	léčená konzervativně	do 140	140
217	epifyseolysa	do 84	84	262	Natažení, natržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního)	do 42	42	300	otevřená nebo operovaná	do 252	252
	Zlomenina obou kostí předloktí			263	Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu hlezenného	do 56	56	301	Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní	do 210	210
218	léčená konzervativně	do 105	105		Podvrtnutí, subluxace				Nitrokoloubní zlomeniny - kolenní kloub		
219	otevřená nebo operovaná	do 182	182	264	kyčelního kloubu	do 49	49		Zlomenina kosti stehenní		
	Zlomenina zápěstí			265	kolenního kloubu	do 49	49	302	kondylu kosti stehenní léčená konzervativně	do 140	140
220	kosti člukové léčená konzervativně	do 112	112	266	hlezenného kloubu	do 35	35	303	kondylu kosti stehenní otevřená nebo operovaná	do 252	252
221	kosti člukové léčená operací nebo komplikovaná nekrosou	do 161	161	267	Chopartova kloubu	do 35	35	304	kloubní chrupavky nebo osteochondrální na kondylech kosti stehenní	do 56	56
222	Zlomenina jiné kosti zápěstní	do 56	56	268	Lisfrancova kloubu	do 35	35		Zlomenina česky		
223	Zlomenina více kostí zápěstních	do 112	112	269	jednoho nebo více prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 21	21	305	léčená konzervativně	do 98	98
	Zlomeniny kostí ruky			270	všech prstů nohy s náplastovou imobilizací nebo klidovou léčbou	do 28	28	306	otevřená nebo operovaná	do 126	126
224	Luxační zlomenina base první kosti zápěstní (Bennetova)	do 84	84		Poranění menisků			307	Zlomenina kloubní chrupavky nebo osteochondrální	do 77	77
	Zlomenina jedné kosti zápěstní			271	zevního nebo vnitřního léčené konzervativně	do 56	56		Zlomenina kosti holenní		
225	léčená konzervativně	do 56	56	272	zevního nebo vnitřního léčené operací - artroskopii	do 70	70	308	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny léčená konzervativně	do 112	112
226	otevřená nebo operovaná	do 77	77	273	zevního nebo vnitřního léčené operací - arthrothomií	do 84	84	309	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny léčená operací	do 140	140
	Zlomeniny více kostí zápěstních				Vymknutí			310	jednoho kondylu léčená konzervativně	do 105	105
227	léčené konzervativně	do 70	70		léčené repozicí (napravením) lékařem			311	jednoho kondylu léčená operací	do 140	140
228	otevřené nebo operované	do 98	98	274	kloubu kyčelního léčené konzervativně	do 70	70	312	obou kondylů léčená konzervativně	do 140	140
	Zlomeniny jednoho nebo více článků jednoho prstu			275	kloubu kyčelního léčené operací	do 98	98	313	obou kondylů léčená operací	do 182	182
229	léčené konzervativně	do 42	42	276	kloubu kolenního léčené konzervativně	do 70	70	314	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně	do 70	70
230	otevřené nebo operované	do 56	56	277	kloubu kolenního léčené operací	do 98	98	315	odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operací	do 98	98
	dvou nebo více prstů			278	česky léčené konzervativně	do 49	49		Zlomeniny kostí bérce		
231	léčené konzervativně	do 84	84	279	česky léčené operací	do 77	77		Zlomenina kostí lýtkové		
232	otevřené nebo operované	do 105	105	280	kloubu hlezenného (včetně kotníků) léčené konzervativně	do 112	112	316	bez postižení hlezenného kloubu	do 70	70
	Amputace (snesení)			281	kloubu hlezenného (včetně kotníků) otevřené nebo léčené operací	do 126	126		Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce		
233	v ramenním kloubu	do 210	210	282	zánártních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně	do 56	56	317	léčená konzervativně	do 182	182
234	v oblasti pažní kosti	do 182	182	283	zánártních kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operací	do 70	70	318	otevřená nebo operovaná	do 252	252
235	v oblasti obou předloktí	do 182	182	284	základních kloubů jednoho nebo více prstů	do 49	49	319	pylonu kosti holenní	do 98	98
236	v oblasti jednoho předloktí	do 140	140					320	třířstvá zlomenina distální epifysy kosti holenní	do 182	182
237	obou rukou	do 150	150					321	odlomení zadní nebo přední hrany kosti holenní	do 98	98
238	ruky	do 112	112						Zlomenina zevního kotníku		
239	tří a více prstů nebo jejich částí	do 105	105					322	léčená konzervativně	do 70	70
240	dvou prstů nebo jejich částí	do 70	70					323	otevřená nebo operovaná	do 105	105
241	jednoho prstu nebo jeho částí	do 56	56								
242	reimplantace jednoho nebo více prstů	do 126	126								
DOLNÍ KONČETINA											
	Pohmoždění										
	Pohmoždění těžšího stupně										
243	kyčelního kloubu	do 28	28								
244	kolenního kloubu	do 28	28								
245	hlezenného kloubu	do 28	28								
246	stehna	do 28	28								

Blok 1

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
324	Weber A	do 70	70
325	Weber B	do 119	119
326	Weber C	do 154	154
327	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
328	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
329	s odlomením hrany kosti holenní	do 98	98
	Zlomenina vnitřního kotníku		
330	léčená konzervativně	do 84	84
331	otevřená nebo operovaná	do 98	98
332	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
333	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
334	s odlomením hrany kosti holenní	do 126	126
	Zlomenina bimalleolární - obou kotníků		
335	léčená konzervativně	do 112	112
336	otevřená nebo operovaná	do 140	140
337	se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně	do 112	112
338	se subluxací kosti hlezenné léčená operací	do 140	140
	Zlomenina trimalleolární - obou kotníků a hrany kosti holenní		
339	léčená konzervativně	do 126	126
340	otevřená nebo operovaná	do 154	154
	Zlomeniny kostí nártu Zlomenina kostí patní		
341	bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	do 84	84
342	s porušením statiky (Böhlerova úhlu) nebo léčená operací	do 140	140
	Zlomenina kosti hlezenné		
343	léčená konzervativně	do 126	126
344	otevřená nebo operovaná	do 175	175
345	zadního výběžku	do 35	35
	Zlomenina kosti člunkové		
346	léčená konzervativně	do 105	105
347	otevřená nebo operovaná	do 210	210
348	Zlomeniny ostatních kostí nártu	do 84	84
	Zlomeniny kostí zánártních		
	Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku		
349	léčená konzervativně	do 56	56
350	otevřená nebo operovaná	do 77	77
	Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu než palce nebo malíku		

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
351	léčená konzervativně	do 35	35
352	otevřená nebo operovaná	do 70	70
	Zlomeniny prstů nohy		
	Zlomenina článku, článků palce nohy		
353	léčená konzervativně	do 42	42
354	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	Zlomenina jednoho článku, článků ostatních prstů nohy		
355	léčená konzervativně	do 28	28
356	otevřená nebo operovaná	do 56	56
	Amputace (snesení)		
357	Exartiklace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	do 365	365
358	obou bérců	do 350	350
359	bérce	do 252	252
360	obou nohou	do 252	252
361	nohy	do 182	182
362	palce nohy nebo jeho části	do 56	56
363	jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst	do 21	21
	PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY		
	Mozek		
	Otřes mozku		
364	lehkého stupně (prvního) potvrzený odborným vyšetřením	do 28	28
365	středního stupně (druhého), hospitalizace podmínkou	do 56	56
366	těžkého stupně (třetího), hospitalizace podmínkou	do 112	112
367	Pohmoždění mozku	do 182	182
368	Rozdrčení mozkové tkáně	do 365	365
	Krvácení		
369	do mozku	do 365	365
370	nitrolební nebo do kanálu páteřního	do 365	365
	Mícha		
371	Otřes míchy	do 56	56
372	Pohmoždění míchy	do 182	182
373	Krvácení do míchy	do 365	365
374	Rozdrčení míchy	do 365	365
	Nervy		
375	Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou	do 42	42

pol.	DIAGNÓZA	DNL - 8	DNL - MAX
376	Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vláken	do 140	140
377	Přerušeni periferního nervu	do 280	280
	OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ		
378	Rána, která svojí povahou chirurgického ošetření nevyžaduje	0	0
379	Rána chirurgicky ošetřená nebo stržení nehtu	do 28	28
380	Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, podmínka hospitalizace	do 35	35
381	Úžeh nebo úpal, podmínka hospitalizace (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži)	do 35	35
	Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)		
382	prvního stupně	0	0
	druhého stupně v rozsahu		
383	do 10 cm ²	do 21	21
384	nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla	do 49	49
385	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 70	70
386	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 84	84
387	nad 30 % do 40 % povrchu těla	do 126	126
388	nad 40 % do 50 % povrchu těla	do 182	182
389	větším než 50 % povrchu těla	do 365	365
	třetího stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu		
390	do 10 cm ²	do 49	49
391	nad 10 cm ² do 10 % povrchu těla	do 98	98
392	nad 10 % do 20 % povrchu těla	do 154	154
393	nad 20 % do 30 % povrchu těla	do 182	182
394	větším než 30 % povrchu těla	do 365	365
395	Otravy plyny a párami, celkové účinky záření a chemických jedů	do 35	35
396	Uštknutí hadem	do 21	21
397	Šok psychický	0	0
398	Šok traumatický	do 70	70

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou

změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení

změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistitelé výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Blok 1

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s.

pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

TABULKA B Plnění za trvalé následky úrazu

pol.	DIAGNÓZA	TN
HLAVA		
	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu	
001	do 10 cm ²	4 %
002	přes 10 cm ²	10 %
	Mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy s diagnostikovanou kontusí, případně těžkou komocí mozku	
003	lehkého stupně	do 20 %
004	těžkého stupně	do 100 %
	Porucha nervů podle stupně	
005	lícního	do 15 %
006	trojklanného	do 10 %
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození hlavy a krku mimo hodnocení žívej v obličeji a na krku	do 15 %
	Žizvy v obličeji a na krku	
008	do 1 cm	0 %
009	1 - 2 cm	0,50 %
010	nad 2 cm za každý další 1 cm	0,50 %
OKO		
	Ztráta očí nebo zraku	
	Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových TN činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %	
	Trvalá poškození podle položek 018 - 025 se hodnotí i nad tuto hranici	
	Při hodnocení podle bodu 023 nelze současně hodnotit podle bodu 024 a 025	
011	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti - hodnocení dle tabulky č. 1	
012	Anatomická ztráta nebo atrofie oka - připočítává se ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcnosti	5 %
013	Ztráta čočky na jednom oku	3 %
014	Ztráta čočky obou očí	6 %
015	Porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	do 25 %
	Omezení zorného pole následkem úrazu	
016	Koncentrická omezení - hodnocení dle tabulky č. 2	
017	Ostatní omezení - hodnocení dle tabulky č. 3	
	Porušení průchodnosti slzných cest	
018	na jednom oku	5 %
019	na obou očích	10 %
	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné	
020	na jednom oku	5 %
021	na obou očích	10 %
022	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka)	3 %
023	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost (nezávislé od poruchy vidu) pro každé oko	3 %
	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný	
024	jednostranný	8 %
025	oboustranný	12 %
	Porucha akomodace	
026	jednostranná	6 %
027	oboustranná	3 %
028	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka), pokud nekryje zornici	3 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici. Omezení zorního pole je zahrnuto v položce.	
029	jednostranná	do 20 %
030	oboustranná	do 60 %
NOS, ČICH		
	Ztráta části nebo celého nosu	
031	bez poruchy dýchání	do 10 %
032	s poruchou dýchání	do 15 %
	Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní	
033	bez významné poruchy průchodnosti	3 %
034	s významnou poruchou průchodnosti	do 8 %
035	Perforace nosní přepážky	3 %
036	Atrofie nosní sliznice po poleptání nebo popálení	5 %
037	Ztráta čichu podle rozsahu	do 10 %
UCHO		
	Ztráta boltce	
038	jednoho boltce podle rozsahu	do 8 %
039	obou boltců podle rozsahu	do 15 %
040	Deformace boltce	do 5 %
041	Trvalá perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	3 %
	Ztráta sluchu	
042	jednoho ucha při zachované funkci druhého ucha	15 %
043	jednoho ucha při snížené funkci druhého ucha	25 %
044	oboustranná jako následek jediného úrazu	35 %
	Nedoslýchavost oboustranná	
045	lehkého stupně	do 5 %
046	středního stupně	do 20 %
047	těžkého stupně	do 30 %
	Nedoslýchavost jednostranná	
048	lehkého stupně	0 %
049	středního stupně	4 %
050	těžkého stupně	do 10 %
	Porucha labyrintu	
051	jednostranná podle stupně	do 15 %
052	oboustranná podle stupně	do 40 %
JAZYK		
053	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi bez funkčních poruch	do 5 %
054	Ztráta chuti podle rozsahu	do 10 %
ÚRAZY KRKU		
	Zúžení hrtanu a průdušnice bez souvisejících funkčních obtíží	
055	lehkého stupně	do 10 %
056	středního stupně	do 15 %
057	těžkého stupně	do 30 %
058	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou včetně souvisejících funkčních poruch	50 %
059	Poruchy hlasu až ztráta hlasu	do 20 %
060	Ztížení až ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	do 25 %
ZUBY		
	Pojistitel poskytuje plnění za ztrátu zubů nebo jejich částí, jen nastane-li působením zevního násilí	
	Ztráta	
061	jednoho zubu	1 %
062	každého dalšího zubu	1 %

pol.	DIAGNÓZA	TN
063	ztráta vitality zubu v důsledku úrazu	0,5 %
064	Deformita stálých zubů v důsledku traumatického poškození každého zub	0,5 %
065	Obroušení pilířových nebo sponových zubů (úrazem nepoškozených) - řešení následků úrazu můstkem, za každý zub	0,5 %
066	Ztráta, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných mléčných zubů	0 %
HRUDNÍK		
067	Deformace prsu, prsů	do 10 %
	Amputace prsu, prsů	
068	do 40 let	do 30 %
069	nad 40 let	do 20 %
	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudníku klinicky ověřené	
070	lehkého stupně	5 %
071	středního stupně	10 %
072	těžkého stupně	do 30 %
	Poškození plic podle stupně porušení funkce a rozsahu, podložené odborným vyšetřením	
073	jednostranné	do 40 %
074	oboustranné	do 80 %
075	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení	do 80 %
076	Pišťel jícnu	25 %
	Zúžení jícnu	
077	lehkého stupně	7 %
078	středního stupně	20 %
079	těžkého stupně	50 %
BŘICHO		
080	Poškození břišní stěny provázené poškozením břišního lisu	10 %
081	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	do 80 %
	Ztráta sleziny včetně souvisejících obtíží	
082	částečná	do 10 %
083	úplná	15 %
084	Poškození tlustého střeva nebo konečníku, včetně souvisejících obtíží	do 40 %
LEDVINY		
085	Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce ledviny	do 15 %
	Ztráta jedné ledviny	
086	při zachované funkci druhé ledviny	20 %
087	při snížené funkci druhé ledviny	30 %
088	Ztráta obou ledvin	50 %
089	Poškození funkce po úrazu ledvin podle stupně	do 20 %
090	Chronický zánět ledvin nebo močových cest podle stupně	do 30 %
POHLAVNÍ ORGÁNY		
091	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
	Ztráta obou varlat	
092	do 50 let	25 %
093	nad 50 let	15 %
	Ztráta pyje nebo závažné deformity	
094	do 45 let	do 30 %
095	do 60 let	15 %
096	nad 60 let	10 %
097	Pourazové deformace ženských pohlavních orgánů	do 40 %

Blok 1

pol.	DIAGNÓZA	TN	pol.	DIAGNÓZA	TN	pol.	DIAGNÓZA	TN
PÁTEŘ			129	vpravo	3 %		Ztráta obou článků palce	
	Omezení hybnosti páteře - bez neurologických příznaků		130	vlevo	2 %	173	vpravo	18 %
098	lehkého stupně	do 8 %	Loketní kloub, předloktí			174	vlevo	14 %
099	středního stupně	do 15 %		Úplná ztuhlost loketního kloubu v neprůzvisném postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízké)			Ztráta části nebo celého koncového článku palce	
100	těžkého stupně	do 35 %	131	vpravo	30 %	175	vpravo	do 9 %
	Poruchy neurologického charakteru po úrazu míchy, míšních plen nebo kořenů (vyloučeny jsou obtíže způsobené výhřezem ploténky, pokud nesouvisí se současnou zlomeninou přílehlého obratle)		132	vlevo	25 %	176	vlevo	do 6 %
101	lehkého stupně	do 15 %		Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo postavení jemu blízké (ohnutí v úhlu 90 - 95 stupňů)			Úplná ztuhlost všech kloubů palce dle postavení	
102	středního stupně	do 30 %	133	vpravo	20 %	177	vpravo	do 20 %
103	těžkého stupně	do 100 %	134	vlevo	15 %	178	vlevo	do 18 %
PÁNEV				Omezení pohyblivosti loketního kloubu			Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce dle postavení	
	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin			lehkého stupně		179	vpravo	do 9 %
104	u žen do 45 let	do 40 %	135	vpravo	do 5 %	180	vlevo	do 7 %
105	u žen přes 45 let	do 25 %	136	vlevo	do 4 %		Úplná ztuhlost základního kloubu palce	
106	u mužů	do 30 %		středního stupně		181	vpravo	5 %
HORNÍ KONČETINA			137	vpravo	do 10 %	182	vlevo	4 %
	Uvedené hodnoty se vztahují na pravouk. U levorukých platí hodnoty opaké.		138	vlevo	do 8 %		Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce dle postavení	
	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem			těžkého stupně		183	vpravo	do 8 %
107	vpravo	60 %	139	vpravo	do 16 %	184	vlevo	do 6 %
108	vlevo	50 %	140	vlevo	do 14 %		Porucha úchopové funkce palce	
	Paklob kostí horní končetiny bez rozlišení lokality (mimo člunkové kosti)			Úplná ztuhlost kloubu radioulnárního (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí)			lehkého stupně	
109	vpravo	20 %	141	vpravo	20 %	185	vpravo	2 %
110	vlevo	15 %	142	vlevo	15 %	186	vlevo	1 %
	Paklob člunkové kosti			Omezení přivracení a odvrácení předloktí			středního stupně	
111	vpravo	15 %		lehkého stupně		187	vpravo	do 8 %
112	vlevo	10 %	143	vpravo	do 5 %	188	vlevo	do 5 %
	Rameno, paže		144	vlevo	do 4 %		těžkého stupně	
	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v neprůzvisném postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízké)		145	vpravo	do 10 %	189	vpravo	do 18 %
113	vpravo	35 %	146	vlevo	do 8 %	190	vlevo	do 15 %
114	vlevo	30 %		těžkého stupně			Ukazovák	
	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení jemu blízkém (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 40 - 45 stupňů a vnitřní rotace)		147	vpravo	do 20 %		Ztráta ukazováku se zaprstní kostí	
115	vpravo	25 %	148	vlevo	do 15 %	191	vpravo	14 %
116	vlevo	20 %		Viklavost loketního kloubu		192	vlevo	12 %
	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu		149	vpravo	do 20 %	193	vpravo	10 %
	lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 stupňů)		150	vlevo	do 15 %	194	vlevo	8 %
117	vpravo	5 %		Zápěstí, ruka		195	vpravo	do 8 %
118	vlevo	4 %		Ztráta předloktí při zachování loketního kloubu		196	vlevo	do 6 %
119	vpravo	10 %	151	vpravo	50 %		Ztráta koncového článku ukazováku	
120	vlevo	8 %	152	vlevo	40 %	197	vpravo	do 5 %
	těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 stupňů)			Ztráta ruky v zápěstí		198	vlevo	do 4 %
121	vpravo	15 %	153	vpravo	50 %		Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení	
122	vlevo	12 %	154	vlevo	40 %	199	vpravo	do 10 %
	Viklavost ramenního kloubu			Ztráta všech prstů ruky včetně zápěstních kostí		200	vlevo	do 8 %
123	vpravo	do 15 %	155	vpravo	50 %		Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	
124	vlevo	do 10 %	156	vlevo	40 %	201	vpravo	14 %
	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární			Ztráta prstů ruky mimo palec , popř. včetně zápěstních kostí		202	vlevo	12 %
125	vpravo	3 %	157	vpravo	45 %		Nemožnost úplného natažení některého z kloubů ukazováku	
126	vlevo	2 %	158	vlevo	37 %	203	vpravo	2 %
	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu			Úplná ztuhlost zápěstí V palmární flexi dle postavení (dlaňové ohnutí)		204	vlevo	1 %
127	vpravo	3 %	159	vpravo	do 25 %		Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.	
128	vlevo	2 %	160	vlevo	do 20 %		Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm	
	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu		161	vpravo	do 15 %	205	vpravo	3 %
			162	vlevo	do 10 %	206	vlevo	2 %
				Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně			do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm	
			163	vpravo	4 %	207	vpravo	5 %
			164	vlevo	3 %	208	vlevo	3 %
				středního stupně			do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm	
			165	vpravo	8 %	209	vpravo	7 %
			166	vlevo	6 %	210	vlevo	4 %
				těžkého stupně			do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
			167	vpravo	do 15 %	211	vpravo	do 10 %
			168	vlevo	do 10 %	212	vlevo	do 8 %
				Viklavost zápěstí			Prostředník, prsteník, malík	
			169	vpravo	do 10 %		Ztráta celého prstu se zápěstní kostí	
			170	vlevo	do 5 %	213	vpravo	9 %
				Prsty		214	vlevo	7 %
				Palec			Ztráta tří článků	
				Ztráta palce se zápěstní kostí		215	vpravo	7 %
			171	vpravo	25 %	216	vlevo	5 %
			172	vlevo	20 %			

Blok 1

pol.	DIAGNÓZA	TN	pol.	DIAGNÓZA	TN	pol.	DIAGNÓZA	TN
	Ztráta dvou článků		DOLNÍ KONČETINA			291	lehkého stupně	do 4 %
217	vpravo	5 %	255	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	50 %	292	středního stupně	do 10 %
218	vlevo	4 %	256	Nekrosa hlavičky kosti stehenní	40 %	293	těžkého stupně	do 15 %
	Ztráta koncového článku		257	Paklob kosti dolní končetiny bez rozlišení lokality	25 %		Viklavost kolenního kloubu	
219	vpravo	do 3 %		Zkrácení jedné dolní končetiny		294	na podkladě nedostatečnosti předního vazy	do 5 %
220	vlevo	do 2 %	258	do 2 cm	0 %	295	na podkladě nedostatečnosti zadního vazy	do 10 %
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí		259	o více než 2 cm do 4 cm	5 %		Pronace a supinace nohy	
221	vpravo	9 %	260	o více než 4 cm do 6 cm	10 %	296	úplná ztráta	8 %
222	vlevo	7 %	261	přes 6 cm	do 15 %	297	omezení dle rozsahu	do 5 %
	Nemožnost úplného natažení některého z kloubů jednoho z těchto prstů		262	Deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační)	5 %	298	Deformity v oblasti hlezna a nohy – plochá, vbočená, vybočená apod.	do 15 %
223	vpravo	1 %		Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat zkrácení končetiny.			Noha	
224	vlevo	1 %		Kyčelní kloub			Ztráta	
	Ztrátová poranění a úplnou ztuhlost v krajních polohách nelze současně hodnotit s poruchami úchopové funkce.			Úplná ztuhlost kyčelního kloubu		299	obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	12 %
	Porucha úchopové funkce prstů		263	v nepříznivém postavení	40 %	300	obou článků palce nohy	6 %
	do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm		264	v příznivém postavení	30 %	301	koncového článku palce nohy	3 %
225	vpravo	1 %		Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu		302	jiného prstu nohy za každý prst	1 %
226	vlevo	1 %	265	lehkého stupně	do 8 %	303	malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	8 %
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm		266	středního stupně	do 15 %	304	všech prstů nohy	10 %
227	vpravo	3 %	267	těžkého stupně	do 25 %		Úplná ztuhlost	
228	vlevo	2 %		Kolenní kloub			mezičláčkového kloubu palce nohy	
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm		268	Úplná ztuhlost kolenního kloubu		305	v základním postavení	1 %
229	vpravo	5 %	269	v nepříznivém postavení	30 %	306	ve flexi	2 %
230	vlevo	4 %		Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu			základního kloubu palce nohy	
	do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm		270	lehkého stupně	do 5 %	307	v základním postavení	3 %
231	vpravo	do 8 %	271	středního stupně	do 10 %	308	v extenzi	5 %
232	vlevo	do 6 %	272	těžkého stupně	do 20 %	309	obou kloubů palce nohy	6 %
	Horní končetina – neurologická postižení			Viklavost kolenního kloubu			Omezení pohyblivosti	
	Porucha nervu axilárního		273	při nedostatečnosti jednoho postranního vazy	do 5 %	310	mezičláčkového kloubu palce nohy	1 %
233	vpravo	do 25 %	274	při nedostatečnosti předního zkříženého vazy	do 15 %	311	základního článku palce nohy	do 4 %
234	vlevo	do 20 %	275	při nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazy	do 25 %	312	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	0,50 %
	Porucha všech tří nervů (popř. i celé pletené pažní)			Odstranění menisku			Atrofie svalstva dolních končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu	
235	vpravo	do 60 %	276	části jednoho menisku	2,5 %	313	na stehně	do 5 %
236	vlevo	do 50 %	277	jednoho menisku	5 %	314	na bérce	do 3 %
	Porucha kmene nervu vřetenního		278	části obou menisků	5 %		Oběhové a trofické poruchy, algodystrofický syndrom	
	s postižením všech inervovaných svalů		279	obou menisků	10 %	315	na jedné dolní končetině	do 10 %
237	vpravo	do 40 %	280	Odstranění česky včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního	10 %	316	na obou dolních končetinách	do 20 %
238	vlevo	do 30 %		Bérec			Dolní končetina – neurologická postižení	
	se zachováním funkce trojhlavého svalu			Ztráta dolní končetiny v bérce			Rozsah postižení se hodnotí dle výsledku EMG. Do plnění jsou již zahrnuti vazomotorické a trofické poruchy.	
239	vpravo	do 30 %	281	se zachovaným kolenním kloubem	45 %		Porucha nervu	
240	vlevo	do 20 %	282	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %	317	sedáče	do 40 %
	Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů		283	Pourazové deformity kostí bérce (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační)	do 40 %	318	stehenního	do 25 %
241	vpravo	do 10 %		Úchytky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat zkrácení končetiny.		319	obturatorii	do 10 %
242	vlevo	do 8 %		Hlezenný kloub			holenního	
	Porucha loketního nervu		284	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %	320	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 25 %
	kmene s postižením všech inervovaných svalů			Ztráta chodidla v Chopartově kloubu		321	distální části s postižením funkce prstů	do 5 %
243	vpravo	do 30 %	285	s artrodezou hlezna	30 %		lýtkového	
244	vlevo	do 25 %	286	s pahýlem v plantární flexi	40 %	322	kmene s postižením všech inervovaných svalů	do 20 %
	distální části se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů		287	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %	323	hluboké větve	do 15 %
245	vpravo	do 20 %		Úplná ztuhlost hlezenného kloubu		324	povrchové větve	do 5 %
246	vlevo	do 15 %	288	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupeň plantární flexe)	30 %		OBECNÉ	
	Porucha nervu muskulokutánního		289	v pravoúhlém postavení	25 %		Rozsáhlé plošné jizvy (mimo poruchy funkce)	
247	vpravo	do 20 %	290	v příznivém postavení (ohnutí do plošky kolem 5°)	20 %	325	od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu	do 10 %
248	vlevo	do 10 %		Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu		326	nad 15 % tělesného povrchu	do 40 %
	Porucha středního nervu					327	Chronický zánět kostní dřene v jakékoliv lokalitě po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úraza (osteomyelitida)	15 %
	kmene s postižením všech inervovaných svalů					328	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnocení zvyšuje podle bodů 117 až 122 o jednu třetinu.	do 5 %
249	vpravo	do 20 %						
250	vlevo	do 15 %						
	distální části s postižením převážně thenarového svalstva							
251	vpravo	do 8 %						
252	vlevo	do 5 %						
	sensitivní větve na zápěstí s poruchou citlivosti							
253	vpravo	do 15 %						
254	vlevo	do 10 %						

Blok 1

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

TABULKA Č. 1: (hodnocení dle položky 011)

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé, u kterého došlo úrazem k oslepnutí, mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TN - trvalé následky úrazu

Je-li sjednáno progresivní plnění za trvalé následky úrazu, pojistitel vyplácí plnění za trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu stanoveném

v procentech podle oceňovací tabulky B, podrobněji v doplňkových pojistných podmínkách příslušného produktu.

Změna oceňovacích tabulek pojistitelem

Pojistitel oznamuje pojistníkovi změnu oceňovacích tabulek vždy k 30. 9. každého roku zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dochází ke změně oceňovacích tabulek v jiném než výše uvedeném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým prostředkem komunikace informovat pojistníka a zároveň mu umožnit seznámit se s příslušnou změnou oceňovacích tabulek na webových stránkách či obchodních místech pojistitele. Účinnost změny oceňovacích tabulek nastává nejdříve uplynutím 2 měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti

je uvedeno v oznámení o této změně. Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojištění, které je touto změnou dotčeno, vypovědět ve lhůtě 1 měsíc ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. Pojištění v tomto případě zaniká ke konci pojistného období, ve kterém byla pojistiteli výpověď doručena, případně ke konci dalšího pojistného období, pokud doručení výpovědi nepředcházelo alespoň 6 týdnů konec daného pojistného období. Pokud pojistník pojištění tímto způsobem nevypoví, platí, že změnu přijal.

TABULKA Č. 2: (hodnocení dle položky 016)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
k 60°	0 %	10 %	40 %
St. koncent. zúžení	Procenta plnění trvalých tělesných poškození		
k 50°	5 %	25 %	50 %
ke 40°	10 %	35 %	60 %
ke 30°	15 %	45 %	70 %
ke 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, náleží pojistné plnění ve výši 25 %.

TABULKA Č. 3: (hodnocení dle položky 017)

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní	Procento plnění
levostranná	35 %
pravostranná	45 %
binasální	10 %
bitemporální	60 % - 70 %
oboustranná horní	10 % - 15 %
oboustranná dolní	30 % - 50 %
jednostranná nasální	6 %
jednostranná temporální	15 % - 20 %
jednostranná horní	5 % - 10 %
jednostranná dolní	10 % - 20 %
kvadrantová nasální horní	4 %
nasální dolní	6 %
temporální horní	6 %
temporální dolní	12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti.